



# ノジロック®

## 在庫表

### ノジロック®は・・・

株式会社ファスナー技研(以下 ファスナー技研)の特許製品(日本・米国)であり登録商標された製品です。池田金属工業株式会社は、ファスナー技研と特許権使用許可契約を取り交して、ファスナー技研に認定された弊社指定工場において製造しています。



ノジロック®はおねじ単体でゆるみ防止効果を発揮！

だから、接着剤も座金も必要ありません。

ノジロック®は、おねじとめねじの密着性が効果発揮の重要ポイントです！  
ノジロック® I は、めねじの有効径に合わせてCタイプを標準タイプとしています。  
更に、作業性を考慮するHタイプもございます。

<b>Sタイプ</b>	: 一番大きい外径。呼び径プラス0.02。
<b>CSタイプ</b>	: Sの次に大きな外径。呼び径と同じ外径。
<b>Cタイプ</b>	: 呼び径よりマイナス0.02。⇒標準タイプ
<b>CCタイプ</b>	: 一番小さな外径。呼び径よりマイナス0.04。
<b>Hタイプ</b>	: Cタイプの先端(約10mm)ノジロックなし。 *Hタイプは先端が通常ボルトの外径なので作業性が良好です

ノジロック® I はノジロック® II へバージョンアップしました。

上記ノジロック® I は在庫がなくなり次第ノジロック® II に仕様変更いたします。

<b>ノジロック® II</b>	: 締付感覚はCタイプ相当。ノジロック2か所
------------------	------------------------

詳細はカタログ参照

サンプルは初回につき、無償で5本までご提供いたします。5本を超える場合、または2回目以降はパックでのご購入をお願いします。まず、本紙掲載の在庫品でテスト使用し、入り具合をお確かめください。その上でカスタマイズのご要望には専門スタッフが承ります。在庫表の掲載サイズの他に、お客様の要望で製作したノジロックの一部在庫がございます。詳細はカスタマーセンターまでお問い合わせください。

### <シーホース・ノジロック®適用範囲>

- 種類：ボルト、小ねじ、マイクロねじ、タッピンねじ、止めねじ
- 材質：鉄、ステンレス
- サイズ：M1.0～M10



### ねじ締結の問題を解決!

イケキン

## 池田金属工業株式会社

締結部品の総合情報サイト 締結.jp [teiketsu.jp](http://teiketsu.jp)

本 社 〒550-0013 大阪府大阪市西区新町 4-7-11

☎ **06-6538-5941**

FAX **06-6543-0289**

コーポレートサイト [www.ikekin.co.jp](http://www.ikekin.co.jp)

十字穴付なべ頭 ノジロック II 三価白			
品名コード   ---ONNJW---93			
サイズ(mm)		在庫	ねじ部 タイプ
d	L		
3	10	○	小ねじ
	12	○	
4	8	○	
6	20	○	

十字穴付なべ頭 ノジロック II 三価黒			
品名コード   ---ONNJW---99			
サイズ(mm)		在庫	ねじ部 タイプ
d	L		
6	20	○	小ねじ

十字穴付なべ頭 ノジロック II SUSXM7			
品名コード   40ONNJW---			
サイズ(mm)		在庫	ねじ部 タイプ
d	L		
4	20	○	小ねじ

十字穴付トラス頭 ノジロック II SUSXM7			
品名コード   40OTNJW---			
サイズ(mm)		在庫	ねじ部 タイプ
d	L		
5	16	○	小ねじ

十字穴付きトラス頭 ノジロック II 三価白			
品名コード   ---OTNJW---93			
サイズ(mm)		在庫	ねじ部 タイプ
d	L		
4	8	○	小ねじ
	10	欠品中	
6	14	○	

十字穴付き皿頭 ノジロック II 三価白			
品名コード   ---OFNJW---93			
サイズ(mm)		在庫	ねじ部 タイプ
d	L		
6	12	○	小ねじ

十字穴付き皿頭 ノジロック II SUSXM7			
品名コード   40OFNJW---			
サイズ(mm)		在庫	ねじ部 タイプ
d	L		
6	25	△	小ねじ

※ご注文の際には別途運賃がかかります。運賃は製品の大きさ、重さ、配達地域によって異なります。詳しくはイケキンカスタマーセンター(フリーコール:0120-119-810)までお問い合わせください。

【採用事例】

No.	使用箇所(製品)	ノジロックねじの種類	材質・サイズなど
1	めがね用ねじ	0番なべCタイプノジロック	M1.4 と M1.7 SUS
2	融雪マット取付け(北陸新幹線)	六角穴付き皿頭ノジロック	M10 x 36 SUS
3	熱処理装置	トラス頭ノジロック	M4 x 15 SUS
4	螺旋階段プレート締結	低頭6ロブ皿頭ノジロック	M5 x 16, M6x8/10/20 など
5	ドア用かぎ取付け	丸皿頭段付ノジロック 頭部塗装付	M3.5 x 15/23/27/31 など
6	PC基盤取付け	切削特頭ノジロック	M1.65 x 22
7	小型人工衛星	なべ頭ノジロック	M3 x 8/10/12 など
8	カメラ	六角穴付き止めねじノジロック	M2 x 5
9	検査装置	六角穴付き止めねじノジロック	M4 x 10 SUS
10	乗用車バンパー取付け	六角フランジ付きノジロック	M8 x 30

~ノジロック® I 在庫表~

○→在庫あり △→お問い合わせください  
※在庫表にないサイズ、材質については、受注生産で対応します。

【マイクロサイズ】

十字穴付なべ頭 Cタイプ SUSXM-7			
品名コード   40ONNJM2---			
サイズ(mm)		在庫	外径 タイプ
d	L		
1.7	3	○	C
	5	○	
2	6	○	
	8	○	
	10	○	
2.5	10	○	

十字穴付き特平頭 Cタイプ SUSXM-7			
品名コード   40OHNJM2---			
サイズ(mm)		在庫	外径 タイプ
d	L		
2	2.6	○	C
	3.5	○	
	5	○	

【なべ頭】



十字穴付なべ頭 Sタイプ 三価(白)			
品名コード   ---ONNJMS-93			
サイズ(mm)		在庫	外径 タイプ
d	L		
4	10	○	S
6	12	△	

【なべ頭】

【トラス頭】



十字穴付トラス頭 Sタイプ 三価(白)			
品名コード   ---OTNJMS-93			
サイズ(mm)		在庫	外径 タイプ
d	L		
4	10	△	S
	12	△	
	14	○	

【トラス頭】

十字穴付なべ頭 CSタイプ 三価(白)			
品名コード ーONNJM1-93			
サイズ(mm)		在庫	外径 タイプ
d	L		
3	6	○	CS
	8	○	
	12	△	
	14	△	
	16	△	
4	20	○	
	12	△	
	14	○	
	16	○	
	20	○	
6	14	△	

十字穴付トラス頭 CSタイプ 三価(白)			
品名コード ーOTNJM1-93			
サイズ(mm)		在庫	外径 タイプ
d	L		
3	8	△	CS
	10	△	
	12	△	
	14	○	
	16	○	
	20	○	
4	8	△	
	16	○	
	20	○	
	25	○	
5	12	△	

十字穴付なべ頭 Cタイプ 三価(白)			
品名コード ーONNJM2-93			
サイズ(mm)		在庫	外径 タイプ
d	L		
3.5	5	△	C
	6	○	
	8	○	
	10	○	
	12	○	
4	10	○	
5	12	○	
	14	○	
	16	○	
	20	○	
	25	○	
6	30	○	
	16	△	
	20	△	
	25	○	
	30	○	

十字穴付トラス頭 Cタイプ 三価(白)			
品名コード ーOTNJM2-93			
サイズ(mm)		在庫	外径 タイプ
d	L		
4	8	○	C
	12	○	
5	20	○	
	25	△	
6	12	△	
	14	△	
	16	△	
	20	△	
	25	△	
	30	△	

十字穴付トラス頭 CCタイプ 三価(白)			
品名コード ーOTNJM3-93			
サイズ(mm)		在庫	外径 タイプ
d	L		
5	30	○	

十字穴付なべ頭 Sタイプ ニッケル			
品名コード ーONNJMS-03			
サイズ(mm)		在庫	外径 タイプ
d	L		
3	6	△	S

十字穴付トラス頭 CSタイプ SUSXM-7			
品名コード 400TNJM1-ー			
サイズ(mm)		在庫	外径 タイプ
d	L		
4	15	○	CS

十字穴付なべ頭 Cタイプ ニッケル			
品名コード ーONNJM2-03			
サイズ(mm)		在庫	外径 タイプ
d	L		
3	6	△	C

十字穴付トラス頭 Cタイプ SUSXM-7			
品名コード 400TNJM2-ー			
サイズ(mm)		在庫	外径 タイプ
d	L		
4	8	○	C
	10	○	
	15	○	

【ヘキサロピューラ穴付丸頭】



ヘキサロピューラ穴付丸頭 Cタイプ 三価(白)			
品名コード 71MTNJM2-93			
サイズ(mm)		在庫	外径 タイプ
d	L		
8	30	○	C
	40	○	

ヘキサロピューラ穴付丸頭 Cタイプ 黒染・細径			
品名コード 71MTNJM2-07			
サイズ(mm)		在庫	外径 タイプ
d	L		
8	50	○	C

【皿頭】



十字穴付皿頭 CSタイプ 三価(白)			
--------------------	--	--	--

十字穴付皿頭 Cタイプ ニッケル			
------------------	--	--	--

品名コード ---0FNJM1-93			
サイズ(mm)		在庫	外径 タイプ
d	L		
4	6	△	CS
5	16	○	
6	16	○	
	25	○	

十字穴付皿頭 Cタイプ 三価(白)			
品名コード ---0FNJM2-93			
サイズ(mm)		在庫	外径 タイプ
d	L		
5	22	○	C
6	16	○	
	20	○	
	25	○	

十字穴付皿頭 CCタイプ 三価(白)			
品名コード ---0FNJM3-93			
サイズ(mm)		在庫	外径 タイプ
d	L		
5	24	○	CC
6	20	△	
	25	○	

【その他の頭部形状】



六角穴付ボタン頭 Cタイプ 三価(白)			
品名コード ---M-NJC2-93			
サイズ(mm)		在庫	外径 タイプ
d	L		
5	6	△	C
	10	△	
	16	△	
	20	○	



六角穴付皿頭 Cタイプ SUSXM-7			
品名コード 40F-NJCS----			
サイズ(mm)		在庫	外径 タイプ
d	L		
8	20	△	C
	25	○	
10	25	○	
	36	△	

六角穴付皿頭 CCタイプ SUSXM-7			
品名コード 40F-NJC3----			
サイズ(mm)		在庫	外径 タイプ
d	L		
10	36	○	CC



六角頭 CSタイプ SUSXM-7			
品名コード 40---NJB1---			
サイズ(mm)		在庫	外径 タイプ
d	L		
6	30	△	CS

品名コード ---0FNJM2-03			
サイズ(mm)		在庫	外径 タイプ
d	L		
6	20	△	C

十字穴付皿頭 Cタイプ SUSXM-7			
品名コード 400FNJM2----			
サイズ(mm)		在庫	外径 タイプ
d	L		
4	12	△	C

十字穴付皿頭 CCタイプ SUSXM-7			
品名コード 400FNJM3----			
サイズ(mm)		在庫	外径 タイプ
d	L		
4	10	△	CC



2種フランジ付六角頭 Hタイプ SUSXM-7			
品名コード 4051NJB4---			
サイズ(mm)		在庫	外径 タイプ
d	L		
10	30	○	H
	45	○	

フランジ付六角頭 CSタイプ 三価(白)			
品名コード 7151NJBТ-93			
サイズ(mm)		在庫	外径 タイプ
d	L		
6	10	○	CS
	12	○	
	14	○	
	16	○	
	20	○	

フランジ付六角頭 CSタイプ ディスコ			
品名コード 7151NJBТ-80			
サイズ(mm)		在庫	外径 タイプ
d	L		
8	20	○	CS
	25	○	
	30	○	
10	20	○	

フランジ付六角頭 CSタイプ ディスコ(黒)			
品名コード 7151NJBТ-84			
サイズ(mm)		在庫	外径 タイプ
d	L		
8	30	○	CS



六角穴付止ねじくぼみ先 Cタイプ SUSXM-7			
品名コード 40---NJH2----			
サイズ(mm)		在庫	外径 タイプ
d	L		
4	10	△	C

六角穴付止ねじくぼみ先 CCタイプ SUSXM-7			
品名コード 40---NJH3----			
サイズ(mm)		在庫	外径 タイプ
d	L		
4	10	△	CC