

いたずら防止ネジ



価格表に掲載された製品は、全て「RoHS指令」に適合しております。

Ver.10.10 2017.09

セキュリティを高める 5ヶ条


① ねじ頭部は表面に出さない！ → フラットな皿頭を使う

ボタン、なべ頭などより皿頭の方がセキュリティ性が高い。ペンチなどで挟んで回されません！




② 頭部側面の形に注意！ → なべ頭よりボタン頭

なべ頭のように頭部側面の角度が垂直に近いほど、ペンチなどで挟んで回されやすくなります。なべ頭よりも、ペンチなどで挟みにくいボタン頭などを使用がベター！なべ頭を使用する時は、埋め込んで使用した方がセキュリティ性アップ！



③ 座金組み込みをする時には、浮き上がった頭部に注意！

座金など組み込んだ場合、頭部が浮き上がり、さらにペンチなどで回されやすくなるので、埋め込んで使用することをお勧めします。ゆるみ止めを施す場合は、ねじ部に接着剤かナイロン系のゆるみ止めを施すことをお勧めします。



④ 「皿頭ねじ+山形座金」の組み合わせでセキュリティ性アップ！

山形座金と皿頭ねじは個別のパーツなので、ゆるみが発生して、山形座金をペンチなどで挟んでも、空回りしてしまいます。



⑤ 複数種類のTRFを使う！

組み立て時、メンテナンス時は面倒ですが、セキュリティ性は格段にアップします。ねじが効いていない、ダミーのねじを使用すると効果抜群！



注意：取り外す必要の無い時には、リベット、接着、溶接などをした方が安価な設計ができます。また、取り外し工具の長さ、太さなどを考慮して設計してください。

“TRF” (Tamper Resistant Fasteners) は、皆様の製品をいたずらな分解や盗難から守ります。

一般的なネジに使用されている「十字穴」や「六角穴」は、十字ドライバーや六角レンチ等の携行工具で、さまざまな機器や設備がいたずらされる事件が後を絶ちません。

この“TRF”の特殊な頭部形状は、専用工具を使用しない限り、取り外しが非常に困難です。

セキュリティ性を求められる現在、製品の差別化にお役立てください。

- ◆ **ローコスト** — “TRF”のネジ山は、一般的なメートルネジとタッピングネジをご用意しておりますので、多大なコストや設計変更をかけずに、現状のネジからの置き換えが可能です。また、100本単位のパックですので、経済的にご使用いただけます。
- ◆ **選べる頭部形状** — “TRF”は9種類の頭部リセスを標準在庫品として取り揃えており、ご使用条件によってお選びいただけます。
- ◆ **RoHS指令対応** — “TRF”は材質のほとんどに防錆効果の高いステンレスSUS304 A2を使用しており、鉄鋼使用の場合も三価クロムメッキ等の、六価クロムフリーのメッキ処理を採用しております。“TRF”は全品目をRoHS対応品として、表紙に掲載しているのRoHS指令対応品のマークを小箱、小袋に添付して出荷いたします。
- ◆ **専用工具** — “TRF”はそれぞれの商品が取り外しが可能な、各種専用工具も取り揃えております。
- ◆ **特注品** — “TRF”はオリジナルのオーダー商品も少量より承りますので、ご相談ください。

使用箇所例

- | | | | |
|---------------------|----------------|----------|--------------|
| > コンピュータ、ビデオ | > 照明機器 | > 交換機 | > 電子機器 |
| > スタジアムなどの観客席 | > ゲームセンター | > ドアノブ | > 展示会、ディスプレイ |
| > 自動販売機 | > タイプライター、事務機器 | > パネル | > 駅構内の設備 |
| > ホテル設備(時計、ラジオ、TV) | > 窓、ドアのロック | > ビル内の設備 | > 看板、サインボード |
| > 電車、バス、公園などのイスやベンチ | > 安全装置取り付け | > 信号機 | |

公共の用具




パソコンモニター




ガス・電気関連

**いたずらされて、ボルトが緩められたら大変！
公共の安全を守る『TRF』あります！**
ガスメーターや配電盤への採用では、セキュリティ効果が格段に上がります。



住宅・建材関連

**スグに外されるような格子では意味がない！
侵入者から建物を守る『TRF』あります！**
面格子への採用では、セキュリティ効果が格段に上がります。




自動車・バイク関連

**意外と簡単に緩められるものが多いんです！
盗難被害を抑制する『TRF』あります！**
自動車・バイクへの採用で、セキュリティ効果が格段に上がります。

















































立ち入り禁止場所

**担当者以外立入禁止場所のセキュリティ！
ラインの誤作動を防ぐ『TRF』あります！**
社内や施設内でのセキュリティ効果が上がります。



----- INDEX -----

	ピン・ボタン 六角穴ボルト PIN-BUTTON HEX SOCKET SCREWS		P5
	ピン・さら 六角穴ボルト PIN-FLAT HEAD HEX SOCKET SCREWS		P7
	ピン・さら 六角穴 ノープラグスクリュー PIN-FLAT HEAD HEX SOCKET NOPLUG SCREWS		P8
	ピン・ボタン 六角穴タッピング PIN-BUTTON HEAD TAPPING SCREWS		P8
	ピン・さら 六角穴タッピング PIN-FLAT HEAD TAPPING SCREWS		P9
	ピン六角穴付き止めねじ くぼみ先 PIN HEX SOCKET SET SCREWS		P9
	ツー・ホール なべ小ネジ 2 HOLE PAN HEAD MACHINE SCREWS		P10
	ツー・ホール さら小ネジ 2 HOLE FLAT HEAD MACHINE SCREWS		P10
	ツー・ホール なべタッピング 2 HOLE PAN HEAD TAPPING SCREWS		P11
	ツー・ホール さらタッピング 2 HOLE FLAT HEAD TAPPING SCREWS		P12
	ツー・ホールナット 2 HOLE NUT		P12
	ワンサイド なべ小ネジ ONE-SIDE PAN HEAD MACHINE SCREWS		P13
	ワンサイド 丸頭タッピング ONE-SIDE ROUND HEAD TAPPING SCREWS		P13
	ピン・ボタン 6ロブ ボルト PIN-BUTTON 6-LOBE BOLT		P14
	ピン・さら 6ロブ ボルト PIN-FLAT 6-LOBE BOLT		P16
	ピン・なべ 6ロブ 小ねじ 平W+SW組み込み PIN-PAN 6-LOBE MACHINE SCREWS assembled with spring/round washer		P17
	ピン・なべ 6ロブ タッピング Bタイプ PIN-FLAT 6-LOBE MACHINE SCREWS		P18
	ピン・ボタン 6ロブ タッピング PIN-FLAT 6-LOBE TAPPING SCREWS		P18
	ピン・さら 6ロブ タッピング PIN-FLAT 6-LOBE TAPPING SCREWS		P18
	ピン・なべ 6ロブ ドリルネジ PIN-PAN HEAD 6-LOBE SELF DRILL SCREWS		P18
	トライウイング さら小ネジ TRI-WING FLAT HEAD MACHINE SCREWS		P19
	トライウイング さら ノープラグスクリュー TRI-WING FLAT HEAD NOPLUG SCREWS		P19
	トライウイング なべ小ネジ TRI-WING PAN HEAD MACHINE SCREWS		P20
	トライウイング なべタッピング TRI-WING PAN HEAD MACHINE SCREWS		P21
	十字ピン なべ小ねじ PIN-PAN HEAD PHILLIPS MACHINE SCREWS		P21
	システム5 (システム ファイブ) SYSTEM 5 MACHINE SCREWS		P22

	トライクル ボタンボルト® TRICLE WITH PIN BUTTON BOLT		P23
	トライクル サラボルト® TRICLE WITH PIN FLAT BOLT		P24
	ノーリセス TRF® NO RECESS MACHINE SCREWS		P25
	えぼしロック ボタンボルト FUJIYAMA LOCK BUTTON BOLT		P25
	5-ロブ 梅花 ボタン頭 SAKURA LOCK		P26
	5-ロブ 梅花 サラ頭 SAKURA LOCK		P26
	◆専用工具 六角用ビット HEX BIT for TRF		P27
	六角用L型レンチ HEX KEY for TRF		P27
	ワンサイド リムーバル・ツール ONE SIDE REMOVAL TOOL for TRF		P27
	十字ピン用 ビット HEX BIT for TRF		P28
	6ロブ用ビット 6-LOBE BIT for TRF		P28
	6ロブ用ロングビット 6-LOBE LONG for TRF		P28
	6ロブ用 L型レンチ 6-LOBE KEY for TRF		P28
	トライウイング用ビット TRI-WING BIT for TRF		P29
	ツー・ホール用ビット 2 HOLE BIT for TRF		P29
	ツー・ホール用ナットビット 2 HOLE NUT BIT for TRF		P29
	ツー・ホール用ナットドライバー 2 HOLE NUT DRIVER for TRF		P29
	システム5用ビット SYSTEM 5 BIT for TRF		P29
	トライクル用ビット TRICLE WITH PIN BIT for TRF		P30
	えぼしロック用ビット FUJIYAMA LOCK BIT for TRF		P30
	5-ロブ 梅花用ビット SAKURA LOCK BIT for TRF		P30
	マグネット付ドライバー MAGNETIC DRIVER HOLDER for TRF		P30
	オーダーメイドTRF/ツール ORDER MADE TRF		P30

価格表について


- ・表示の価格は荷姿別の1本(個、本)あたりの単価です。荷姿にはバラ、小箱(袋)があります。
- ・ご希望の数量通りの出荷は可能ですが、バラと小箱(袋)それぞれの荷姿別価格を組み合わせた合計の金額になります。
- ・カタログの表示価格には消費税は含まれておりません。別途申し受けます。



ピン・ボタン 六角穴ボルト

～六角穴の中にピンが立っているタイプ 締め付け時のトルク伝達が良好～

PIN-BUTTON HEX SOCKET SCREWS



材質: ステンレスA2(304)

	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12
dk	5.7	7.6	9.5	10.5	14	17.5	21
k	1.65	2.2	2.75	3.3	4.4	5.5	6.6
s	2	2.5	3	4	5	6	8
ビットサイズ	2	2.5	3	4	5	6	8

※半ねじ製品
M8x55・M8x60
M10x55・M10x60・M10x70

L=50
L=40

ステンレス

サイズ	製品コード	バラ	小箱(100本)	小箱10箱以上	基準梱包	¥/本	
M3x4	HE010304	56	27.6	21.2	100本		
5	HE010305	56	27.6	21.2			
6	HE010306	56	27.6	21.2			
8	HE010308	56	27.6	21.2			
10	HE010310	57	28.5	21.8			
12	HE010312	60	29.6	22.8			
16	HE010316	62	30.9	23.8			
20	HE010320	79	39.2	34.2			
25	HE010325	96	48.0	36.7			
M4x6	HE010406	56	27.6	21.3			
8	HE010408	56	27.6	21.3			
10	HE010410	57	28.5	21.8			
12	HE010412	60	29.7	22.8			
16	HE010416	62	31.0	23.9			
20	HE010420	69	34.4	26.2			
25	HE010425	79	39.3	29.1			
30	HE010430	83	41.3	31.8			
40	HE010440	95	47.0	36.0			
M5x8	HE010508	75	37.3	28.6			
10	HE010510	75	37.3	28.6			
12	HE010512	79	39.3	29.6			
16	HE010516	83	41.3	31.8			
20	HE010520	90	44.8	34.4			
25	HE010525	97	48.3	36.9			
30	HE010530	112	55.9	41.4			
40	HE010540	131	65.3	50.1			
50	HE010550	163	81.5	62.6			
60	HE010560	203	101.5	80.8			
70	HE010570	238	119.0	91.0			
M6x8	HE010608	91	45.1	34.6			
10	HE010610	91	45.1	34.6			
12	HE010612	91	45.1	34.7			
16	HE010616	99	49.3	37.8			
20	HE010620	108	53.6	41.3			
25	HE010625	122	60.9	46.7			
30	HE010630	130	64.9	50.0			
35	HE010635	148	74.0	56.9			
40	HE010640	154	76.8	59.1			
45	HE010645	174	86.6	66.7			
50	HE010650	193	96.2	73.9			
60	HE010660	240	120.6	93.2			
70	HE010670	247	123.4	97.7			
M8x10	HE010810	168	83.8	64.4			
12	HE010812	168	83.8	64.5			
16	HE010816	168	84.0	64.6			
20	HE010820	189	94.2	72.3			
25	HE010825	214	106.7	80.4			
30	HE010830	233	116.3	89.4			
35	HE010835	246	123.0	94.3			
40	HE010840	259	129.5	99.5			
45	HE010845	282	140.7	108.0			
50	HE010850	316	157.9	121.5			
*55	HE010855	354	176.7	133.1			
*60	HE010860	383	191.4	144.1			
*65	HE010865	454	227.4	173.5			
*70	HE010870	488	244.0	186.0			
M10x20	HE011020	1346	672.8	337.4			
25	HE011025	1410	704.8	351.8			
30	HE011030	1666	832.7	410.4			
35	HE011035	1851	925.1	439.6			
40	HE011040	1859	929.1	461.1			
45	HE011045	1896	948.0	482.3			
*50	HE011050	2019	1009.4	506.3			
*55	HE011055	2160	1080.0	548.2			
*60	HE011060	2244	1121.6	562.6			
*70	HE011070	2681	1340.5	671.9			
M12x20	HE011220	3498	1749.0	要 問 い 合 わ せ			10本
25	HE011225	3498	1749.0				
30	HE011230	3498	1749.0				
35	HE011235	3529	1764.4				
40	HE011240	3630	1815.0				
50	HE011250	3630	1815.0				
60	HE011260	3630	1815.0				
70	HE011270	5940	2970.0				
80	HE011280	5940	2970.0				
90	HE011290	6226	3113.0				
100	HE0112100	7194	3597.0				

ステンレス 黒染め

サイズ	製品コード	バラ	小箱(100本)	小箱10箱以上	基準梱包	¥/本	
M3x4	HE010304 BK	99	49.3	37.9	100本		
5	HE010305 BK	99	49.3	37.9			
6	HE010306 BK	99	49.3	37.9			
8	HE010308 BK	99	49.3	37.9			
10	HE010310 BK	103	51.1	39.1			
12	HE010312 BK	106	53.0	40.6			
16	HE010316 BK	111	55.5	42.5			
20	HE010320 BK	141	70.2	61.2			
25	HE010325 BK	173	86.1	65.6			
M4x6	HE010406 BK	99	49.4	38.0			
8	HE010408 BK	99	49.4	38.0			
10	HE010410 BK	103	51.1	39.1			
12	HE010412 BK	106	53.0	40.6			
16	HE010416 BK	112	55.6	42.6			
20	HE010420 BK	123	61.5	46.8			
25	HE010425 BK	119	59.3	52.0			
30	HE010430 BK	148	73.9	56.6			
40	HE010440 BK	要問い合わせ					
M5x8	HE010508 BK	112	55.8	51.2			
10	HE010510 BK	112	55.8	51.2			
12	HE010512 BK	141	70.3	53.0			
16	HE010516 BK	148	73.9	56.6			
20	HE010520 BK	161	80.1	61.4			
25	HE010525 BK	173	86.3	65.8			
30	HE010530 BK	200	100.0	74.0			
40	HE010540 BK	234	116.8	89.6			
50	HE010550 BK	293	146.1	112.0			
60	HE010560 BK	342	177.0	140.4			
70	HE010570 BK	399	202.0	168.0			
M6x8	HE010608 BK	162	80.8	61.9			
10	HE010610 BK	162	80.8	61.9			
12	HE010612 BK	162	80.9	62.0			
16	HE010616 BK	177	88.2	67.6			
20	HE010620 BK	192	96.0	73.7			
25	HE010625 BK	218	108.8	83.4			
30	HE010630 BK	233	116.1	89.4			
35	HE010635 BK	265	132.4	101.9			
40	HE010640 BK	275	137.4	105.5			
45	HE010645 BK	310	154.9	119.2			
50	HE010650 BK	345	172.1	132.0			
60	HE010660 BK	402	201.0	159.0			
70	HE010670 BK	442	220.9	174.7			
M8x10	HE010810 BK	301	150.2	115.3			
12	HE010812 BK	301	150.3	115.4			
16	HE010816 BK	301	150.5	115.5			
20	HE010820 BK	338	168.8	129.3			
25	HE010825 BK	382	191.0	143.7			
30	HE010830 BK	417	208.2	160.0			
35	HE010835 BK	441	220.2	168.5			
40	HE010840 BK	464	231.7	177.7			
45	HE010845 BK	504	251.6	192.9			
50	HE010850 BK	566	282.6	217.1			
*55	HE010855 BK	633	316.4	237.8			
*60	HE010860 BK	686	342.7	257.6			
*65	HE010865 BK	772	386.0	301.4			
*70	HE010870 BK	810	405.0	324.0			
M10x20	HE011020 BK	2419	1209.5	605.8			
25	HE011025 BK	2534	1266.9	631.7			
30	HE011030 BK	2995	1497.3	737.0			
35	HE011035 BK	3327	1663.4	789.4			
40	HE011040 BK	3341	1670.2	827.7			
45	HE011045 BK	3500	1750.0	890.0			
*50	HE011050 BK	3629	1814.4	908.0			
*55	HE011055 BK	3880	1940.0	954.0			
*60	HE011060 BK	4032	2016.0	1009.8			
*70	HE011070 BK	4820	2409.7	1206.3			
M12x20	HE011220 BK	5993	2996.4	要 問 い 合 わ せ			10本
25	HE011225 BK	5993	2996.4				
30	HE011230 BK	5993	2996.4				
35	HE011235 BK	6024	3011.8				
40	HE011240 BK	6055	3027.2				
50	HE011250 BK	6055	3027.2				
60	HE011260 BK	6055	3027.2				
70	HE011270 BK	10340	5170.0				
80	HE011280 BK	10340	5170.0				
90	HE011290 BK	10626	5313.0				
100	HE0112100 BK	12474	6237.0				



ピン・ボタン 六角穴ボルト ～六角穴の中にピンが立っているタイプ 締め付け時のトルク伝達が良好～

PIN-BUTTON HEX SOCKET SCREWS



ナイロック®加工		¥/本		
サイズ	製品コード	バラ	小箱(100本)	小箱10箱以上 基準梱包
M3x6	HE020306 NY		147.7	82.4
8	HE020308 NY		147.8	82.5
10	HE020310 NY		149.9	83.9
12	HE020312 NY		151.7	85.3
16	HE020316 NY		155.6	88.4
20	HE020320 NY		158.7	90.7
25	HE020325 NY		164.8	94.1
M4x8	HE020408 NY		147.8	82.5
10	HE020410 NY	要 問 い 合 わ せ	147.8	82.5
12	HE020412 NY		149.9	83.9
16	HE020416 NY		151.8	85.4
20	HE020420 NY		155.7	88.5
25	HE020425 NY		158.8	90.8
30	HE020430 NY		163.0	94.2
M5x8	HE020508 NY		205.0	122.9
10	HE020510 NY		205.0	122.9
12	HE020512 NY		194.3	114.9
16	HE020516 NY		199.7	117.4
20	HE020520 NY		201.8	120.4
25	HE020525 NY		205.2	123.1
30	HE020530 NY		211.9	128.2
40	HE020540 NY		225.5	138.8
50	HE020550 NY		236.8	149.3

ナイロック®加工		¥/本		
サイズ	製品コード	バラ	小箱(100本)	小箱10箱以上 基準梱包
M6x10	HE020610 NY		206.6	124.2
12	HE020612 NY		206.6	124.2
16	HE020616 NY		216.5	130.2
20	HE020620 NY		219.3	132.2
25	HE020625 NY		228.1	139.1
30	HE020630 NY		233.9	145.4
35	HE020635 NY		246.9	153.5
40	HE020640 NY		267.3	169.1
50	HE020650 NY		286.3	183.6
M8x10	HE020810 NY		274.8	179.6
12	HE020812 NY		274.8	179.6
16	HE020816 NY		274.9	179.8
20	HE020820 NY		275.2	179.9
25	HE020825 NY		286.6	188.8
30	HE020830 NY		302.0	200.5
40	HE020840 NY		316.3	211.5
50	HE020850 NY		352.7	238.0
*60	HE020860 NY		363.5	253.2
M10x25	HE011060 NY			
30	HE011070 NY			
40	HE011220 NY			

1,001本～別途お見積りいたします。

戻り止めネジ **Nylok® ナイロック®**

- 強力な戻り止め機能
- 繰り返し使える
- 軽くて錆びない
- ガンソリン・油・グリス・溶剤にも負けない
- 作業性が抜群

インチサイズ ステンレス		¥/本		
サイズ	製品コード	バラ	小箱(100本)	小箱10箱以上 基準梱包
#6-32x3/8	HE01.00632.030	161	80.3	37.4
1/2	HE01.00632.040	165	82.5	38.5
3/4	HE01.00632.060	179	89.1	40.7
1	HE01.00632.100	190	94.6	44.0
#8-32x3/8	HE01.00832.030	192	95.7	44.0
1/2	HE01.00832.040	201	100.1	46.2
3/4	HE01.00832.060	218	108.9	49.5
#10-24x1/2	HE01.01024.040	236	117.7	53.9
3/4	HE01.01024.060	258	128.7	59.4
1	HE01.01024.100	282	140.8	64.9
1-1/4	HE01.01024.120	304	151.8	70.4
1-1/2	HE01.01024.140	355	177.1	81.4
#10-32x1/2	HE01.01032.040	236	117.7	53.9
3/4	HE01.01032.060	258	128.7	59.4
1	HE01.01032.100	282	140.8	64.9
1-1/2	HE01.01032.140	355	177.1	81.4
1/4-20x1/2	HE01.02020.040	355	177.1	81.4
3/4	HE01.02020.060	414	206.8	95.7
1	HE01.02020.100	432	215.6	99.0
1-1/4	HE01.02020.120	533	266.2	123.2
1-1/2	HE01.02020.140	572	286.0	132.0
5/16-18x3/4	HE01.02518.060	491	245.3	169.4
1	HE01.02518.100	537	268.4	185.9
1-1/4	HE01.02518.120	583	291.5	201.3
1-1/2	HE01.02518.140	630	314.6	217.8
2	HE01.02518.200	766	382.8	265.1

インチサイズ ステンレス 黒染め		¥/本		
サイズ	製品コード	バラ	小箱(100本)	小箱10箱以上 基準梱包
#6-32x3/8	HE0100632030BK			
1/2	HE0100632040BK			
3/4	HE0100632060BK			
1	HE0100632100BK			
#8-32x3/8	HE0100832030BK			
1/2	HE0100832040BK			
3/4	HE0100832060BK			
#10-24x1/2	HE0101024040BK			
3/4	HE0101024060BK			
1	HE0101024100BK			
1-1/4	HE0101024120BK			
1-1/2	HE0101024140BK			
#10-32x1/2	HE0101032040BK			
3/4	HE0101032060BK			
1	HE0101032100BK			
1-1/2	HE0101032140BK			
1/4-20x1/2	HE0102020040BK			
3/4	HE0102020060BK			
1	HE0102020100BK			
1-1/4	HE0102020120BK			
1-1/2	HE0102020140BK			
5/16-18x3/4	HE0102518060BK			
1	HE0102518100BK			
1-1/4	HE0102518120BK			
1-1/2	HE0102518140BK			
2	HE0102518200BK			


インチサイズ ナイロック®加工		¥/本		
サイズ	製品コード	バラ	小箱(100本)	小箱10箱以上 基準梱包
#6-32x3/8	HE0100632030NY			
1/2	HE0100632040NY			
3/4	HE0100632060NY			
1	HE0100632100NY			
#8-32x3/8	HE0100832030NY			
1/2	HE0100832040NY			
3/4	HE0100832060NY			
#10-24x1/2	HE0101024040NY			
3/4	HE0101024060NY			
1	HE0101024100NY			
1-1/4	HE0101024120NY			
1-1/2	HE0101024140NY			

インチサイズ ナイロック®加工		¥/本		
サイズ	製品コード	バラ	小箱(10本)	小箱10箱以上 基準梱包
#10-32x1/2	HE0101032040NY			
3/4	HE0101032060NY			
1	HE0101032100NY			
1-1/2	HE0101032140NY			
1/4-20x1/2	HE0102020040NY			
3/4	HE0102020060NY			
1	HE0102020100NY			
1-1/4	HE0102020120NY			
1-1/2	HE0102020140NY			
5/16-18x3/4	HE0102518060NY			
1	HE0102518100NY			
1-1/4	HE0102518120NY			
1-1/2	HE0102518140NY			
2	HE0102518200NY			



ピン・さら 六角穴ボルト ~六角穴の中にピンが立っているタイプ 締め付け時のトルク伝達が良好~

PIN-FLAT HEAD HEX SOCKET SCREWS



材質: ステンレスA2(304)

	M3	M4	M5	M6	M8
dk	6.0	8.0	10.0	12.0	16.0
k	1.75	2.3	2.8	3.4	4.7
s	2	2.5	3	4	5
ビットサイズ	2	2.5	3	4	5

※半ねじ製品

M8x60 L=50

インチサイズは次のページをご参照下さい。

ステンレス		¥/本			標準梱包
サイズ	製品コード	1-99本	100本以上	1,000本以上	
M3x6	HE020306	65	32.2	24.7	100本
8	HE020308	65	32.2	24.7	
10	HE020310	69	34.3	26.1	
12	HE020312	73	36.2	27.5	
16	HE020316	81	40.1	30.6	
20	HE020320	87	43.2	32.9	
25	HE020325	99	49.3	36.4	
M4x8	HE020408	65	32.3	24.8	
10	HE020410	65	32.3	24.8	
12	HE020412	69	34.4	26.2	
16	HE020416	73	36.3	27.6	
20	HE020420	81	40.2	30.7	
25	HE020425	87	43.3	33.1	
30	HE020430	95	47.5	36.5	
M5x8	HE020508	110	54.8	42.1	
10	HE020510	110	54.8	42.1	
12	HE020512	89	44.2	34.1	
16	HE020516	99	49.5	36.5	
20	HE020520	104	51.6	39.5	
25	HE020525	110	55.0	42.3	
30	HE020530	124	61.8	47.3	
40	HE020540	151	75.4	57.9	
50	HE020550	189	94.3	72.3	
M6x10	HE020610	113	56.4	43.4	
12	HE020612	113	56.5	43.4	
16	HE020616	119	59.2	45.5	
20	HE020620	124	62.0	47.5	
25	HE020625	142	70.8	54.4	
30	HE020630	154	76.6	60.7	
35	HE020635	181	90.1	69.2	
40	HE020640	180	89.6	68.9	
50	HE020650	221	110.3	84.6	
M8x10	HE020810	221	110.3	84.6	
12	HE020812	221	110.4	84.7	
16	HE020816	221	110.5	84.8	
20	HE020820	222	110.7	84.9	
25	HE020825	245	122.1	93.9	
30	HE020830	275	137.5	105.5	
35	HE020835	326	162.9	126.0	
40	HE020840	304	152.0	116.6	
50	HE020850	362	181.0	138.9	
*60	HE020860	441	220.5	170.7	
M10x25	HE021025	900	450.0	326.0	
30	HE021030	936	468.0	358.0	
40	HE021040	1,028	514.0	400.0	

ステンレス 黒染め		¥/本			標準梱包
サイズ	製品コード	1-99本	100本以上	1,000本以上	
M3x6	HE020306 BK	122	60.8	44.2	100本
8	HE020308 BK	116	57.8	44.3	
10	HE020310 BK	123	61.4	46.7	
12	HE020312 BK	130	64.8	49.2	
16	HE020316 BK	144	71.9	54.9	
20	HE020320 BK	155	77.3	59.0	
25	HE020325 BK	177	88.5	65.1	
M4x8	HE020408 BK	116	57.8	44.3	
10	HE020410 BK	116	57.8	44.3	
12	HE020412 BK	123	61.4	46.7	
16	HE020416 BK	130	64.9	49.3	
20	HE020420 BK	144	72.0	55.0	
25	HE020425 BK	155	77.4	59.1	
30	HE020430 BK	171	85.2	65.2	
M5x8	HE020508 BK	197	98.2	75.3	
10	HE020510 BK	197	98.2	75.3	
12	HE020512 BK	158	79.0	60.8	
16	HE020516 BK	178	88.7	65.3	
20	HE020520 BK	186	92.6	70.7	
25	HE020525 BK	197	98.4	75.5	
30	HE020530 BK	222	110.7	84.6	
40	HE020540 BK	271	135.1	103.4	
50	HE020550 BK	338	168.9	129.5	
M6x10	HE020610 BK	203	101.2	77.5	
12	HE020612 BK	203	101.2	77.5	
16	HE020616 BK	213	106.1	81.3	
20	HE020620 BK	222	110.9	84.9	
25	HE020625 BK	254	126.7	97.3	
30	HE020630 BK	275	137.1	108.5	
35	HE020635 BK	323	161.4	123.8	
40	HE020640 BK	321	160.5	121.9	
50	HE020650 BK	395	197.5	151.3	
M8x10	HE020810 BK	396	197.9	151.7	
12	HE020812 BK	396	197.9	151.7	
16	HE020816 BK	396	198.0	151.8	
20	HE020820 BK	397	198.3	152.1	
25	HE020825 BK	438	218.7	167.9	
30	HE020830 BK	493	246.3	188.8	
35	HE020835 BK	584	292.0	225.4	
40	HE020840 BK	545	272.2	208.2	
50	HE020850 BK	649	324.2	248.4	
*60	HE020860 BK	790	394.9	305.3	
M10x25	HE021025 BK	1,360	680.0	590.0	
30	HE021030 BK	1,420	710.0	622.0	
40	HE021040 BK	1,500	750.0	660.0	

ナイロック®加工		¥/本			標準梱包
サイズ	製品コード	バラ	小箱(100本)	小箱10箱以上	
M3x6	HE020306 NY		147.7	82.4	100本
8	HE020308 NY		147.8	82.5	
10	HE020310 NY		149.9	83.9	
12	HE020312 NY		151.7	85.3	
16	HE020316 NY		155.6	88.4	
20	HE020320 NY		158.7	90.7	
25	HE020325 NY		164.8	94.1	
M4x8	HE020408 NY	要問い合わせ	147.8	82.5	
10	HE020410 NY		147.8	82.5	
12	HE020412 NY		149.9	83.9	
16	HE020416 NY		151.8	85.4	
20	HE020420 NY		155.7	88.5	
25	HE020425 NY		158.8	90.8	
30	HE020430 NY		163.0	94.2	
M5x8	HE020508 NY		205.0	122.9	
10	HE020510 NY		205.0	122.9	
12	HE020512 NY		194.3	114.9	
16	HE020516 NY		199.7	117.4	
20	HE020520 NY		201.8	120.4	
25	HE020525 NY		205.2	123.1	
30	HE020530 NY		211.9	128.2	
40	HE020540 NY		225.5	138.8	
50	HE020550 NY		236.8	149.3	

ナイロック®加工		¥/本			標準梱包	
サイズ	製品コード	バラ	小箱(100本)	小箱10箱以上		
M6x10	HE020610 NY	要問い合わせ	206.6	124.2	100本	
12	HE020612 NY		206.6	124.2		
16	HE020616 NY		216.5	130.2		
20	HE020620 NY		219.3	132.2		
25	HE020625 NY		228.1	139.1		
30	HE020630 NY		233.9	145.4		
35	HE020635 NY		246.9	153.5		
40	HE020640 NY		267.3	169.1		
50	HE020650 NY		286.3	183.6		
M8x10	HE020810 NY		274.8	179.6		
12	HE020812 NY		274.8	179.6		
16	HE020816 NY		274.9	179.8		
20	HE020820 NY		275.2	179.9		
25	HE020825 NY		286.6	188.8		
30	HE020830 NY		302.0	200.5		
40	HE020840 NY		316.3	211.5		
50	HE020850 NY		352.7	238.0		
*60	HE020860 NY		363.5	253.2		
M10x25	HE021025 NY		要問い合わせ			
30	HE021030 NY					
40	HE021040 NY					

※半ねじ製品

M8x60 L=50



ピン・さら 六角穴ボルト

～六角穴の中にピンが立っているタイプ 締め付け時のトルク伝達が良好～



PIN-FLAT HEAD HEX SOCKET SCREWS

インチサイズ ステンレス		¥/本				
サイズ	製品コード	パラ	小箱(100本)	小箱10箱以上	基準梱包	
#6-32x1/2	HE02.00632.040	165	83	38.5	100本	
	3/4	HE02.00632.060	179	89		40.7
	1	HE02.00632.100	190	95		44.0
#8-32x1/2	HE02.00832.040	201	100	46.2		
	3/4	HE02.00832.060	218	109		49.5
	1	HE02.00832.100	236	118		53.9
#10-24x1/2	HE02.01024.040	236	118	53.9		
	3/4	HE02.01024.060	258	129		59.4
	1	HE02.01024.100	282	141		64.9
1-1/4	HE02.01024.120	304	152	70.4		
	1-1/2	HE02.01024.140	355	177	81.4	
	#10-32x1	HE02.01032.100	282	141	64.9	
1-1/4		HE02.01032.120	304	152	70.4	
1-1/2		HE02.01032.140	355	177	81.4	
1/4-20x1/2	HE02.02020.040	355	177	81.4		
	3/4	HE02.02020.060	414	207	95.7	
	1	HE02.02020.100	432	216	99.0	
1-1/4	HE02.02020.120	533	266	123.2		
	1-1/2	HE02.02020.140	572	286	132.0	
	5/16-18x3/4	HE02.02518.060	491	245	169.4	
1		HE02.02518.100	537	268	185.9	
1-1/4		HE02.02518.120	583	292	201.3	
1-1/2	HE02.02518.140	630	315	217.8		
2	HE02.02518.200	766	383	265.1		

インチサイズ ステンレス 黒染め		¥/本				
サイズ	製品コード	パラ	小箱(100本)	小箱10箱以上	基準梱包	
#6-32x1/2	HE0200632040BK	要 問 い 合 わ せ	100本			
	3/4					HE0200632060BK
	1					HE0200632100BK
#8-32x1/2	HE0200832040BK					
	3/4					HE0200832060BK
	1					HE0200832100BK
#10-24x1/2	HE0201024040BK					
	3/4					HE0201024060BK
	1					HE0201024100BK
1-1/4	HE0201024120BK					
	1-1/2	HE0201024140BK				
	#10-32x1	HE0201032100BK				
1-1/4		HE0201032120BK				
1-1/2		HE0201032140BK				
1/4-20x1/2	HE0202020040BK					
	3/4	HE0202020060BK				
	1	HE0202020100BK				
1-1/4	HE0202020120BK					
	1-1/2	HE0202020140BK				
	5/16-18x3/4	HE0202518060BK				
1		HE0202518100BK				
1-1/4		HE0202518120BK				
1-1/2	HE0202518140BK					
2	HE0202518200BK					

インチサイズ ナイロックス加工		¥/本				
サイズ	製品コード	パラ	小箱(100本)	小箱10箱以上	基準梱包	
#6-32x1/2	HE0200632040NY	要 問 い 合 わ せ	100本			
	3/4					HE0200632060NY
	1					HE0200632100NY
#8-32x1/2	HE0200832040NY					
	3/4					HE0200832060NY
	1					HE0200832100NY
#10-24x1/2	HE0201024040NY					
	3/4					HE0201024060NY
	1					HE0201024100NY
1-1/4	HE0201024120NY					
	1-1/2	HE0201024140NY				

インチサイズ ナイロックス加工		¥/本				
サイズ	製品コード	パラ	小箱(100本)	小箱10箱以上	基準梱包	
#10-32x1	HE0201032100NY	要 問 い 合 わ せ	100本			
	1-1/4					HE0201032120NY
	1-1/2					HE0201032140NY
1/4-20x1/2	HE0202020040NY					
	3/4					HE0202020060NY
	1					HE0202020100NY
1-1/4	HE0202020120NY					
	1-1/2					HE0202020140NY
	5/16-18x3/4					HE0202518060NY
1						HE0202518100NY
1-1/4		HE0202518120NY				
1-1/2	HE0202518140NY					
2	HE0202518200NY					



ピン・さら 六角穴 ノープラグスクリュー

～六角穴の中にピンが立っているタイプ 締め付け時のトルク伝達が良好～

PIN-FLAT HEAD HEX SOCKET NOPLUG SCREWS



- ・コンクリート系素材に、各種部材をプラグ形式の補助部品なしに、セルフタッピングねじとして使用できます。
- ・高いねじ山と低いねじ山の二条ねじになっています。


SUS410 パシパート		¥/本			
サイズ	製品コード	1-99本	100本以上	1,000本以上	基準梱包
4x32	HE620432	83	41.2	35.8	100本



ピン・ボタン 六角穴タッピング

～六角穴の中にピンが立っているタイプ 締め付け時のトルク伝達が良好～

PIN-BUTTON HEAD TAPPING SCREWS



材質: ステンレスA2(304)

ねじ部: ABタイプ		3.5	4.2	4.8
dk	6.66	7.93	9.17	
k	1.86	2.21	2.57	
s	1/8	5/32	5/32	
ビットサイズ	1/8	5/32	5/32	

ステンレス		¥/本				
サイズ	製品コード	パラ	小箱(100本)	小箱10箱以上	基準梱包	
3.5x10	HE033510	179	89.5	76.1	100本	
	13	HE033513	182	90.7		77.0
	16	HE033516	186	92.7		78.8
	20	HE033520	188	93.9		79.8
	25	HE033525	204	102.0		86.7
	38	HE033538	223	111.5		94.9
4.2x10	HE034210	182	90.7	77.0		
	13	HE034213	184	92.0		78.1
	16	HE034216	188	94.0		79.9
	20	HE034220	191	95.1		81.0
	25	HE034225	199	99.2	84.2	
	32	HE034232	203	101.2	86.2	
38	HE034238	215	107.4	91.5		
	50	HE034250	244	121.8	103.8	
	4.8x13	HE034813	187	93.5	79.6	
		16	HE034816	190	94.6	80.6
		20	HE034820	194	97.0	82.4
		25	HE034825	207	103.4	87.9
32		HE034832	224	112.0	95.3	
38		HE034838	228	113.7	96.7	
50	HE034850	243	121.3	103.1		


ステンレス 黒染め		¥/本				
サイズ	製品コード	パラ	小箱(100本)	小箱10箱以上	基準梱包	
3.5x10	HE033510 BK	322	160.8	136.6	100本	
	13	HE033513 BK	326	162.8		138.4
	16	HE033516 BK	333	166.5		141.5
	20	HE033520 BK	338	168.7		143.3
	25	HE033525 BK	367	183.3		155.9
	38	HE033538 BK	401	200.2		170.3
4.2x10	HE034210 BK	326	162.8	138.4		
	13	HE034213 BK	330	165.0		140.4
	16	HE034216 BK	338	168.8		143.4
	20	HE034220 BK	342	170.9		145.4
	25	HE034225 BK	356	178.0	151.3	
	32	HE034232 BK	364	181.9	154.6	
38	HE034238 BK	386	192.9	164.2		
	50	HE034250 BK	438	218.7	186.3	
	4.8x13	HE034813 BK	336	167.9	142.9	
		16	HE034816 BK	340	169.9	144.7
		20	HE034820 BK	349	174.2	148.0
		25	HE034825 BK	372	185.7	157.9
32		HE034832 BK	403	201.1	171.1	
38		HE034838 BK	409	204.1	173.6	
50	HE034850 BK	435	217.5	184.8		



ピン・さら 六角穴タッピング

～六角穴の中にピンが立っているタイプ 締め付け時のトルク伝達が良好～

PIN-FLAT HEAD TAPPING SCREWS



材質: ステンレスA2(304)

ねじ部: ABタイプ

	3.5	4.2	4.8
dk	7.8	9.12	10.44
k	2.47	2.85	3.23
s	1/8	5/32	5/32
ビットサイズ	1/8	5/32	5/32

ステンレス

¥/本

サイズ	製品コード	バラ	小箱(100本)	小箱10箱以上	基準梱包
3.5x10	HE043510	179	89.5	76.1	100本
13	HE043513	182	90.7	77.0	
16	HE043516	186	92.7	78.8	
20	HE043520	188	93.9	79.8	
25	HE043525	204	102.0	86.7	
38	HE043538	223	111.5	94.9	
4.2x13	HE044213	184	91.9	78.1	
16	HE044216	188	93.9	79.8	
20	HE044220	191	95.1	81.0	
25	HE044225	199	99.2	84.2	
32	HE044232	215	107.4	91.5	
38	HE044238	226	112.9	96.0	
50	HE044250	237	118.2	100.4	
4.8x13	HE044813	188	93.9	79.8	
16	HE044816	190	94.6	80.6	
20	HE044820	194	97.0	82.4	
25	HE044825	207	103.3	87.8	
32	HE044832	224	112.0	95.3	
38	HE044838	228	113.7	96.7	
50	HE044850	243	121.3	103.1	

ステンレス 黒染め

¥/本


サイズ	製品コード	バラ	小箱(100本)	小箱10箱以上	基準梱包
3.5x10	HE043510 BK	322	160.8	136.6	100本
13	HE043513 BK	326	162.8	138.4	
16	HE043516 BK	333	166.5	141.5	
20	HE043520 BK	338	168.7	143.3	
25	HE043525 BK	367	183.3	155.9	
38	HE043538 BK	401	200.2	170.3	
4.2x13	HE044213 BK	330	165.0	140.4	
16	HE044216 BK	338	168.7	143.3	
20	HE044220 BK	342	170.9	145.4	
25	HE044225 BK	356	178.0	151.3	
32	HE044232 BK	386	192.9	164.2	
38	HE044238 BK	406	202.7	172.2	
50	HE044250 BK	425	212.2	180.1	
4.8x13	HE044813 BK	338	168.7	143.2	
16	HE044816 BK	340	169.9	144.7	
20	HE044820 BK	349	174.2	148.0	
25	HE044825 BK	372	185.6	157.8	
32	HE044832 BK	403	201.1	171.1	
38	HE044838 BK	409	204.1	173.5	
50	HE044850 BK	435	217.5	184.8	



ピン六角穴付止めねじ くぼみ先

～六角穴の中にピンが立っているタイプ 締め付け時のトルク伝達が良好～

PIN HEX SOCKET SET SCREWS



材質: 鉄45H

表面処理: 黒染め

d	M5		M6		M8	
s	2.5	+0.06 +0.02	3.0	+0.08 +0.02	4.0	+0.095 +0.02
t	MIN3.0		MIN3.5		MIN5.0	
i	8.0~10.0		±0.29	12.0~16.0		±0.35
ビットサイズ	2.5		3		4	

合金鋼

¥/本

サイズ	製品コード	バラ	小箱(100本)	小箱10箱以上
M5x8	HS010508	58	29	21
10	HS010510	58	29	21
12	HS010512	58	29	21
M6x8	HS010608	69	32	23
10	HS010610	69	32	23
12	HS010612	69	32	23
16	HS010616	69	35	24
M8x10	HS010810	81	40	29
12	HS010812	81	40	29
16	HS010816	92	46	32

合金鋼 ナイロック®加工

¥/本

サイズ	製品コード	バラ	小箱(100本)	小箱10箱以上
M5x8	HS010508 NY		179	91
10	HS010510 NY	要 問 い 合 わ せ	179	91
12	HS010512 NY		179	91
M6x8	HS010608 NY		182	93
10	HS010610 NY		182	93
12	HS010612 NY		182	93
16	HS010616 NY		185	94
M8x10	HS010810 NY		210	109
12	HS010812 NY		210	109
16	HS010816 NY		216	112

1,001本～別途お見積もりいたします。


戻り止めネジ **Nylok®** ナイロック®

- 強力な戻り止め機能
- 繰り返し使える
- 軽くて錆びない
- ガソリン・油・グリス・溶剤にも負けない
- 作業性が抜群



ツリーホール なべ小ネジ ~2つ穴がデザイン的に好まれるタイプで装飾用としても使用できます~

2 HOLE PAN HEAD MACHINE SCREWS



材質: ステンレスA2(304)

	M3	M4	M5	M6
dk	6	8	10	12
k	1.8	2.4	3	3.6
ビットサイズ	#4	#8	#10	#14

インチ小ネジは別途お見積もりいたします。

ステンレス		¥/本			
サイズ	製品コード	バラ	小箱(100本)	小箱10箱以上	基準梱包
M3x6	SP010306	204	102.0	92.8	100本
8	SP010308	204	102.0	92.8	
10	SP010310	204	102.0	92.8	
12	SP010312	204	102.0	92.8	
16	SP010316	204	102.0	92.8	
20	SP010320	204	102.0	92.8	
M4x10	SP010410	183	91.3	77.8	
12	SP010412	185	92.1	78.3	
16	SP010416	188	94.0	79.9	
20	SP010420	190	95.0	80.8	
25	SP010425	198	98.6	84.0	
M5x12	SP010512	186	92.9	79.0	
16	SP010516	188	93.7	79.7	
20	SP010520	196	97.8	83.2	
25	SP010525	205	102.5	87.2	
30	SP010530	220	109.9	93.5	
M6x12	SP010612	222	110.9	94.3	
16	SP010616	242	120.7	102.9	
20	SP010620	247	123.5	105.2	
25	SP010625	251	125.2	106.5	
30	SP010630	267	133.3	113.6	
40	SP010640	313	156.2	133.0	

ステンレス 黒染め		¥/本			
サイズ	製品コード	バラ	小箱(100本)	小箱10箱以上	基準梱包
M3x6	SP010306 BK	367	183.3	166.8	100本
8	SP010308 BK	367	183.3	166.8	
10	SP010310 BK	367	183.3	166.8	
12	SP010312 BK	367	183.3	166.8	
16	SP010316 BK	367	183.3	166.8	
20	SP010320 BK	367	183.3	166.8	
M4x10	SP010410 BK	329	164.2	139.7	
12	SP010412 BK	331	165.4	140.5	
16	SP010416 BK	338	168.8	143.4	
20	SP010420 BK	342	170.7	145.1	
25	SP010425 BK	354	177.0	150.6	
M5x12	SP010512 BK	334	166.7	141.7	
16	SP010516 BK	336	168.0	143.0	
20	SP010520 BK	352	175.6	149.3	
25	SP010525 BK	368	183.7	156.4	
30	SP010530 BK	395	197.3	167.7	
M6x12	SP010612 BK	399	199.1	169.2	
16	SP010616 BK	434	216.6	184.7	
20	SP010620 BK	443	221.5	188.7	
25	SP010625 BK	450	224.6	190.7	
30	SP010630 BK	479	239.1	203.4	
40	SP010640 BK	561	280.1	238.3	

ナイロック®加工		¥/本			
サイズ	製品コード	バラ	小箱(100本)	小箱10箱以上	基準梱包
M3x6	SP010306 NY	要 問 い 合 わ せ	210.9	129.1	100本
8	SP010308 NY		210.9	129.1	
10	SP010310 NY		210.9	129.1	
12	SP010312 NY		210.9	129.1	
16	SP010316 NY		210.9	129.1	
20	SP010320 NY		210.9	129.1	
M4x10	SP010410 NY		200.2	114.1	
12	SP010412 NY		201.0	114.6	
16	SP010416 NY		202.9	116.2	
20	SP010420 NY		203.9	117.1	
25	SP010425 NY	207.5	120.3		


ナイロック®加工		¥/本			
サイズ	製品コード	バラ	小箱(100本)	小箱10箱以上	基準梱包
M5x12	SP010512 NY	要 問 い 合 わ せ	226.0	139.5	100本
16	SP010516 NY		226.8	140.3	
20	SP010520 NY		230.9	143.7	
25	SP010525 NY		235.6	147.7	
30	SP010530 NY		243.0	154.0	
M6x12	SP010612 NY		244.0	142.7	
16	SP010616 NY		253.8	151.3	
20	SP010620 NY		256.6	153.6	
25	SP010625 NY		257.6	154.9	
30	SP010630 NY		266.4	162.0	
40	SP010640 NY	289.3	181.4		

1,001本~別途お見積もりいたします。



ツリーホール さら小ネジ ~2つ穴がデザイン的に好まれるタイプで装飾用としても使用できます~

2 HOLE FLAT HEAD MACHINE SCREWS



材質: ステンレスA2(304)

	M3	M4	M5	M6
dk	5.6	7.5	9.2	11
k	1.65	2.2	2.5	3
ビットサイズ	#4	#8	#10	#14

インチ小ネジは別途お見積もりいたします。

ステンレス		¥/本			
サイズ	製品コード	バラ	小箱(100本)	小箱10箱以上	基準梱包
M3x6	SP020306	204	102.0	92.8	100本
8	SP020308	204	102.0	92.8	
10	SP020310	204	102.0	92.8	
12	SP020312	204	102.0	92.8	
16	SP020316	204	102.0	92.8	
30	SP020330	243	121.3	102.0	
M4x10	SP020410	184	92.0	78.1	
12	SP020412	186	92.7	78.8	
16	SP020416	189	94.3	80.2	
20	SP020420	191	95.5	81.2	
25	SP020425	198	98.9	84.0	
35	SP020435	215	107.3	91.2	
M5x12	SP020512	187	93.4	79.4	
16	SP020516	189	94.1	80.2	
20	SP020520	197	98.2	83.5	
25	SP020525	206	102.8	87.6	
30	SP020530	221	110.4	93.8	
35	SP020535	231	115.3	98.3	
M6x12	SP020612	223	111.5	94.8	
16	SP020616	248	123.9	100.1	
20	SP020620	248	123.9	105.4	
25	SP020625	249	124.2	105.6	
30	SP020630	268	133.9	113.9	
40	SP020640	310	155.0	131.8	

ステンレス 黒染め		¥/本			
サイズ	製品コード	バラ	小箱(100本)	小箱10箱以上	基準梱包
M3x6	SP020306 BK	367	183.3	166.8	100本
8	SP020308 BK	367	183.3	166.8	
10	SP020310 BK	367	183.3	166.8	
12	SP020312 BK	367	183.3	166.8	
16	SP020316 BK	367	183.3	166.8	
30	SP020330 BK	440	219.8	183.3	
M4x10	SP020410 BK	331	165.3	140.4	
12	SP020412 BK	333	166.5	141.5	
16	SP020416 BK	339	169.4	144.1	
20	SP020420 BK	343	171.4	145.8	
25	SP020425 BK	356	177.8	154.0	
35	SP020435 BK	386	192.8	163.7	
M5x12	SP020512 BK	336	167.7	142.5	
16	SP020516 BK	338	169.0	144.0	
20	SP020520 BK	353	176.2	149.8	
25	SP020525 BK	369	184.5	157.0	
30	SP020530 BK	396	198.0	168.1	
35	SP020535 BK	414	206.8	176.2	
M6x12	SP020612 BK	401	200.1	170.0	
16	SP020616 BK	445	222.4	179.2	
20	SP020620 BK	445	222.4	189.1	
25	SP020625 BK	446	223.0	189.5	
30	SP020630 BK	481	240.3	204.3	
40	SP020640 BK	557	278.2	236.3	



ツー・ホール さら小ネジ

～2つ穴がデザイン的に好まれるタイプで装飾用としても使用できます～

2 HOLE FLAT HEAD MACHINE SCREWS

ナイロック®加工

¥/本

サイズ	製品コード	バラ	小箱(100本)	小箱10箱以上	標準梱包
M3x6	SP020306 NY		210.9	129.1	100本
8	SP020308 NY		210.9	129.1	
10	SP020310 NY		210.9	129.1	
12	SP020312 NY		210.9	129.1	
16	SP020316 NY		210.9	129.1	
30	SP020330 NY		231.4	138.3	
M4x10	SP020410 NY		200.9	114.4	
12	SP020412 NY		201.6	115.1	
16	SP020416 NY		203.2	116.5	
20	SP020420 NY		204.4	117.5	
25	SP020425 NY		207.8	120.3	
35	SP020435 NY		216.2	127.5	
M5x12	SP020512 NY		226.5	139.9	
16	SP020516 NY		227.2	140.7	
20	SP020520 NY		231.3	144.0	
25	SP020525 NY		235.9	148.1	
30	SP020530 NY		243.5	154.3	
35	SP020535 NY		248.4	158.8	
M6x12	SP020612 NY		244.6	143.2	
20	SP020620 NY		257.0	153.8	
25	SP020625 NY		257.3	154.0	
30	SP020630 NY		267.0	162.1	
40	SP020640 NY		288.1	180.2	

1,001本～別途お見積もりいたします。

戻り止めネジ
Nylok®
ナイロック®


- 強力な戻り止め機能
- 繰り返し使える
- ガソリン・油・グリス・溶剤にも負けない
- 軽くて錆びない



ツー・ホール なべタッピング

～2つ穴がデザイン的に好まれるタイプで装飾用としても使用できます～

2 HOLE PAN HEAD TAPPING SCREWS



材質: ステンレスA2(304)
ねじ部: ABタイプ

	3.5	4.2	4.8
dk	6.86	8.18	9.48
k	2.4	3	3.6
ビットサイズ	#6	#8	#10

ステンレス

¥/本

サイズ	製品コード	バラ	小箱(100本)	小箱10箱以上	標準梱包
3.5x10	SP033510	134	66.9	56.9	100本
13	SP033513	138	68.6	58.5	
16	SP033516	139	69.3	58.9	
20	SP033520	142	70.6	59.9	
25	SP033525	144	71.7	61.0	
32	SP033532	155	77.4	65.7	
38	SP033538	172	85.6	72.9	
50	SP033550	200	100.0	85.1	
4.2x10	SP034210	151	75.4	64.3	
13	SP034213	154	76.6	65.3	
16	SP034216	156	77.6	65.9	
20	SP034220	158	78.7	66.7	
25	SP034225	160	79.9	68.0	
32	SP034232	173	86.2	73.3	
38	SP034238	188	94.0	79.9	
50	SP034250	215	107.5	91.6	
4.8x10	SP034810	155	77.4	65.7	
13	SP034813	158	78.9	67.1	
16	SP034816	160	79.8	68.0	
20	SP034820	163	81.3	69.1	
25	SP034825	168	84.0	71.7	
32	SP034832	193	96.3	82.0	
38	SP034838	215	107.3	91.2	
50	SP034850	280	139.6	118.7	
63	SP034863	319	159.4	135.6	

ステンレス 黒染め

¥/本

サイズ	製品コード	バラ	小箱(100本)	小箱10箱以上	標準梱包
3.5x10	SP033510 BK	241	120.2	102.1	100本
13	SP033513 BK	247	123.2	104.9	
16	SP033516 BK	250	124.6	105.8	
20	SP033520 BK	254	126.7	107.6	
25	SP033525 BK	257	128.5	109.4	
32	SP033532 BK	278	138.8	117.9	
38	SP033538 BK	308	153.8	130.7	
50	SP033550 BK	360	179.7	152.6	
4.2x10	SP034210 BK	271	135.5	115.3	
13	SP034213 BK	275	137.5	117.2	
16	SP034216 BK	279	139.3	118.3	
20	SP034220 BK	283	141.2	119.7	
25	SP034225 BK	287	143.4	121.9	
32	SP034232 BK	310	154.6	131.5	
38	SP034238 BK	338	168.8	143.3	
50	SP034250 BK	386	193.0	164.3	
4.8x10	SP034810 BK	278	138.8	117.9	
13	SP034813 BK	284	141.6	120.5	
16	SP034816 BK	287	143.2	121.9	
20	SP034820 BK	292	145.9	123.9	
25	SP034825 BK	302	150.6	128.5	
32	SP034832 BK	346	172.7	147.1	
38	SP034838 BK	386	192.7	163.6	
50	SP034850 BK	501	250.5	213.0	
63	SP034863 BK	573	286.2	243.3	




ツー・ホール さらタッピング

～2つ穴がデザイン的に好まれるタイプで装飾用としても使用できます～



2 HOLE FLAT HEAD TAPING SCREWS



材質: ステンレスA2(304)
ねじ部: ABタイプ

	3.5	4.2	4.8
dk	7.09	8.44	9.78
k	2.11	2.54	2.95
ビットサイズ	#6	#8	#10

ステンレス		¥/本			
サイズ	製品コード	バラ	小箱(100本)	小箱10箱以上	基準梱包
3.5x10	SP043510	134	66.9	56.9	100本
13	SP043513	134	67.0	57.1	
16	SP043516	139	69.3	58.9	
20	SP043520	142	70.6	59.9	
25	SP043525	143	71.5	60.9	
32	SP043532	155	77.2	65.7	
38	SP043538	172	85.6	72.9	
50	SP043550	200	100.0	85.1	
4.2x10	SP044210	151	75.4	64.3	
13	SP044213	154	76.6	65.3	
16	SP044216	155	77.5	65.8	
20	SP044220	158	78.7	66.7	
25	SP044225	160	79.9	68.0	
32	SP044232	173	86.1	73.2	
38	SP044238	188	94.0	79.9	
50	SP044250	215	107.5	91.6	
4.8x10	SP044810	155	77.4	65.7	
13	SP044813	158	78.9	67.1	
16	SP044816	160	79.8	68.0	
20	SP044820	163	81.2	69.0	
25	SP044825	168	84.0	71.7	
32	SP044832	193	96.3	81.9	
38	SP044838	214	106.9	91.0	
50	SP044850	279	139.5	118.6	
63	SP044863	319	159.4	135.6	


ステンレス 黒染め		¥/本			
サイズ	製品コード	バラ	小箱(100本)	小箱10箱以上	基準梱包
3.5x10	SP043510 BK	241	120.2	102.1	100本
13	SP043513 BK	241	120.4	102.5	
16	SP043516 BK	250	124.6	105.8	
20	SP043520 BK	254	126.7	107.6	
25	SP043525 BK	257	128.4	109.3	
32	SP043532 BK	278	138.8	117.9	
38	SP043538 BK	308	153.8	130.7	
50	SP043550 BK	360	179.7	152.6	
4.2x10	SP044210 BK	271	135.5	115.3	
13	SP044213 BK	275	137.5	117.2	
16	SP044216 BK	279	139.2	118.2	
20	SP044220 BK	283	141.2	119.7	
25	SP044225 BK	287	143.4	121.9	
32	SP044232 BK	309	154.5	131.4	
38	SP044238 BK	338	168.8	143.3	
50	SP044250 BK	386	193.0	164.3	
4.8x10	SP044810 BK	278	138.8	117.9	
13	SP044813 BK	284	141.6	120.5	
16	SP044816 BK	287	143.2	121.9	
20	SP044820 BK	292	145.8	123.8	
25	SP044825 BK	302	150.6	128.5	
32	SP044832 BK	346	172.6	147.0	
38	SP044838 BK	384	191.8	163.2	
50	SP044850 BK	501	250.4	212.9	
63	SP044863 BK	573	286.2	243.3	



ツー・ホールナット

～2つ穴がデザイン的に好まれるタイプで装飾用としても使用できます～

2 HOLE NUT



材質: 亜鉛ダイカスト
表面処理: 生地 / 三価クロメート

	M6	M8	M10
高さ	6.35	6.35	6.35
外形(底面)	25.4	25.4	25.4
ビットサイズ	全サイズ共通		

亜鉛ダイカスト		¥/本		
サイズ	製品コード	バラ	小箱(100本)	基準梱包
M6	SPNUT06	557	273	100個
M8	SPNUT08	557	273	
M10	SPNUT10	557	273	

インチナットはお問い合わせください。

亜鉛ダイカスト・三価クロメート		¥/本		
サイズ	製品コード	バラ	小箱(100本)	基準梱包
M6	SPNZP306	557	293	100個
M8	SPNZP308	557	293	
M10	SPNZP310	557	293	


ステンレス		¥/本			
サイズ	製品コード	バラ	小箱(100本)	小箱10箱以上	基準梱包
M6	SPNUT06A2	1,980	1,650	1,485	100個
M8	SPNUT08A2	1,980	1,650	1,485	
M10	SPNUT10A2	1,980	1,650	1,485	



ワンサイド なべ小ネジ

～締め付け時の右回転ではマイナスドライバーが使用できますが、戻し回転はできません～

ONE-SIDE PAN HEAD MACHINE SCREWS



材質: ステンレスA2(304)

	M3	M4	M5	M6
dk	5.5	7	9	10.5
k	2	2.6	3.3	3.9
リムーバルツール#	410		510	610

- 締め付けに特殊ドライバーは必要ありません。
- 取り付けは通常のマイナスドライバー、取り外しは下の「ワンサイド リムーバルツール」を使用します。

ステンレス

サイズ	製品コード	バラ	小箱(100本)	小箱10箱以上	基準梱包	¥/本
M3x5	OW010305	28	13.6	7.6	100本	
6	OW010306	28	13.8	7.9		
8	OW010308	29	14.2	7.9		
10	OW010310	29	14.3	8.1		
12	OW010312	30	14.8	8.4		
16	OW010316	32	15.6	8.8		
M4x6	OW010406	32	15.8	9.0		
8	OW010408	33	16.2	9.1		
10	OW010410	33	16.4	9.2		
12	OW010412	33	16.4	9.2		
16	OW010416	37	18.1	10.1		
20	OW010420	39	19.3	10.6		
25	OW010425	43	21.4	12.0		
M5x8	OW010508	43	21.3	16.0		
10	OW010510	44	21.7	16.4		
12	OW010512	46	22.8	17.2		
16	OW010516	48	23.9	18.2		
20	OW010520	51	25.3	19.3		
25	OW010525	55	27.4	23.3		
30	OW010530	59	29.3	25.1		
40	OW010540	66	33.0	28.3		
M6x8	OW010608	50	24.6	18.6		
10	OW010610	50	25.0	18.9		
12	OW010612	53	26.1	19.7		
16	OW010616	57	28.3	21.5		
20	OW010620	64	31.8	24.1		
25	OW010625	68	33.6	28.6		
30	OW010630	73	36.3	31.0		
40	OW010640	86	42.6	36.5		

インチ小ネジは別途お見積もりいたします。

ステンレス 黒染め

サイズ	製品コード	バラ	小箱(100本)	小箱10箱以上	基準梱包	¥/本
M3x5	OW010305 BK	62	30.7	17.1	100本	
6	OW010306 BK	63	31.1	17.4		
8	OW010308 BK	65	32.2	17.4		
10	OW010310 BK	65	32.5	18.2		
12	OW010312 BK	67	33.5	18.7		
16	OW010316 BK	71	35.2	19.8		
M4x6	OW010406 BK	72	35.7	20.1		
8	OW010408 BK	74	36.8	20.5		
10	OW010410 BK	75	37.4	20.9		
12	OW010412 BK	75	37.4	20.9		
16	OW010416 BK	82	40.9	22.5		
20	OW010420 BK	88	43.7	23.8		
25	OW010425 BK	97	48.3	26.8		
M5x8	OW010508 BK	85	42.1	31.5		
10	OW010510 BK	86	42.8	32.2		
12	OW010512 BK	91	45.1	33.7		
16	OW010516 BK	95	47.3	35.7		
20	OW010520 BK	101	50.1	38.0		
25	OW010525 BK	109	54.2	45.7		
30	OW010530 BK	116	57.8	49.5		
40	OW010540 BK	131	65.2	55.4		
M6x8	OW010608 BK	98	48.6	36.7		
10	OW010610 BK	99	49.4	37.1		
12	OW010612 BK	103	51.5	38.7		
16	OW010616 BK	112	55.9	42.3		
20	OW010620 BK	126	62.9	47.7		
25	OW010625 BK	133	66.3	56.4		
30	OW010630 BK	144	71.7	60.8		
40	OW010640 BK	169	84.2	71.8		

ナイロック®加工

サイズ	製品コード	バラ	小箱(100本)	小箱10箱以上	基準梱包	¥/本
M3x5	OW010305 NY	要 問 い 合 わ せ	134.6	68.1	100本	
6	OW010306 NY		134.8	68.4		
8	OW010308 NY		135.2	68.4		
10	OW010310 NY		135.3	68.6		
12	OW010312 NY		135.8	68.9		
16	OW010316 NY		136.6	69.3		
M4x6	OW010406 NY		136.8	69.5		
8	OW010408 NY		137.2	69.5		
10	OW010410 NY		137.4	69.8		
12	OW010412 NY		137.4	69.8		
16	OW010416 NY		139.1	70.6		
20	OW010420 NY		140.3	71.1		
25	OW010425 NY		147.9	75.3		

戻り止めネジ Nylok® ナイロック®

- 強力な戻り止め機能
- 繰り返し使える
- 軽くて錆びない
- ガソリン・油・グリス・溶剤にも負けない
- 作業性が抜群

ナイロック®加工


サイズ	製品コード	バラ	小箱(100本)	小箱10箱以上	基準梱包	¥/本
M5x8	OW010508 NY	要 問 い 合 わ せ	178.6	94.6	100本	
10	OW010510 NY		179.0	95.0		
12	OW010512 NY		180.1	95.9		
16	OW010516 NY		181.2	96.8		
20	OW010520 NY		182.6	97.9		
25	OW010525 NY		184.7	101.9		
30	OW010530 NY		186.6	103.8		
40	OW010540 NY		190.3	107.0		
M6x8	OW010608 NY		181.9	97.3		
10	OW010610 NY		182.3	97.5		
12	OW010612 NY		183.4	98.4		
16	OW010616 NY		185.6	100.1		
20	OW010620 NY		189.1	102.8		
25	OW010625 NY		190.9	107.3		
30	OW010630 NY		193.6	109.6		
40	OW010640 NY		199.9	115.1		



ワンサイド 丸頭タッピング

～締め付け時の右回転ではマイナスドライバーが使用できますが、戻し回転はできません～

ONE-SIDE ROUND HEAD TAPPING SCREWS



材質: ステンレスA2(304)

ねじ部: ABタイプ

	3.5	4.2	4.8
dk	6.61	7.85	9.12
k	2.62	3.05	3.48
リムーバルツール#	410	410/510	510

- 締め付けに特殊ドライバーは必要ありません。
- 取り付けは通常のマイナスドライバー、取り外しは下の「ワンサイド リムーバルツール」を使用します。

ステンレス

サイズ	製品コード	バラ	小箱(100本)	小箱10箱以上	基準梱包	¥/本
3.5x13	OW013513	68	34.0	30.7	100本	
20	OW013520	68	34.0	30.7		
25	OW013525	69	34.1	30.8		
4.2x13	OW014213	92	46.0	41.5		
20	OW014220	105	52.2	47.1		
25	OW014225	123	61.3	55.2		
38	OW014238	150	74.8	67.5		
4.8x13	OW014813	135	67.5	60.9		
20	OW014820	142	70.6	63.6		
25	OW014825	174	86.9	78.4		
38	OW014838	184	91.7	82.7		


ステンレス 黒染め

サイズ	製品コード	バラ	小箱(100本)	小箱10箱以上	基準梱包	¥/本
3.5x13	OW013513 BK	122	60.9	55.0	100本	
20	OW013520 BK	122	60.9	55.0		
25	OW013525 BK	122	61.0	55.2		
4.2x13	OW014213 BK	165	82.5	74.4		
20	OW014220 BK	187	93.5	84.3		
25	OW014225 BK	220	110.0	98.9		
38	OW014238 BK	269	134.4	121.0		
4.8x13	OW014813 BK	243	121.2	109.2		
20	OW014820 BK	253	126.4	114.1		
25	OW014825 BK	313	156.1	140.6		
38	OW014838 BK	329	164.5	148.2		



ピン・ボタン 6ロブ ボルト
PIN-BUTTON 6-LOBE BOLT

～星型の穴の中にピンが立っているタイプ 締め付け時のトルク伝達が良好～



材質 : ステンレスA2(304)

	M3	M4	M5	M6	M8	M10
dk	5.7	7.6	9.5	10.5	14	17.5
k	1.65	2.2	2.75	3.3	4.4	5.5
ビットサイズ	T10	T20	T25	T30	T40	T45

※半ねじ製品

M8x60 L=50
M10x50・M10x60 L=40

ステンレス		¥/本		
サイズ	製品コード	バラ	小箱	小箱10箱以上 基準梱包
M3x6	TX010306	56	27.6	21.2
8	TX010308	56	27.6	21.2
10	TX010310	57	28.5	21.8
12	TX010312	60	29.6	22.8
16	TX010316	62	30.9	23.8
20	TX010320	79	39.2	26.1
25	TX010325	83	41.2	29.0
50	TX010350	938	468.6	要問合せ
M4x6	TX010406	56	27.6	21.3
8	TX010408	56	27.6	21.3
10	TX010410	57	28.5	21.8
12	TX010412	60	29.7	22.8
16	TX010416	62	31.0	23.9
20	TX010420	69	34.4	26.2
25	TX010425	79	39.3	29.1
30	TX010430	83	41.3	31.8
40	TX010440	95	47.0	36.0
100	TX0104100	1,760	880.0	要問合せ
M5x8	TX010508	75	37.3	28.6
10	TX010510	75	37.3	28.6
12	TX010512	79	39.3	29.6
16	TX010516	83	41.3	31.8
20	TX010520	90	44.8	34.4
25	TX010525	97	48.3	36.9
30	TX010530	112	55.9	41.4
40	TX010540	131	65.3	50.1
45	TX010545	161	80.2	61.5
50	TX010550	189	94.2	72.3
55	TX010555	214	107.0	90.0
60	TX010560	236	118.0	100.0
70	TX010570	280	140.0	121.0
100	TX0105100	1,760	880.0	要問合せ
M6x8	TX010608	91	45.1	34.6
10	TX010610	91	45.1	34.6
12	TX010612	91	45.1	34.7
16	TX010616	99	49.3	37.8
20	TX010620	108	53.6	41.3
25	TX010625	122	60.9	46.7
30	TX010630	130	64.9	50.0
40	TX010640	154	76.8	59.1
50	TX010650	193	96.2	73.9
60	TX010660	236	118.0	96.0
70	TX010670	247	123.4	97.7
100	TX0106100	2,447	1,223.2	要問合せ
M8x10	TX010810	168	83.8	64.4
12	TX010812	168	83.8	64.5
16	TX010816	168	84.0	64.6
20	TX010820	189	94.2	72.3
25	TX010825	214	106.7	80.4
30	TX010830	233	116.3	89.4
40	TX010840	259	129.5	99.5
50	TX010850	316	158.0	121.5
*60	TX010860	383	191.4	144.1
*65	TX010865	524	262.0	223.0
*70	TX010870	560	280.0	245.0
80	TX010863	2,495	1,247.4	要問合せ
100	TX0108100	2,495	1,247.4	要問合せ
M10x20	TX011020	1,344	671.9	337.4
25	TX011025	1,410	704.9	351.8
30	TX011030	1,666	832.7	410.4
35	TX011035	1,763	881.4	435.7
40	TX011040	1,860	930.0	461.1
*50	TX011050	2,020	1,009.7	506.3
*60	TX011060	2,244	1,121.6	562.6
100	TX0110100	3,300	1,650.0	1,420.0

100本

50本

ステンレス 黒染め		¥/本		
サイズ	製品コード	バラ	小箱	小箱10箱以上 基準梱包
M3x6	TX010306 BK	99	49.3	37.9
8	TX010308 BK	99	49.3	37.9
10	TX010310 BK	103	51.1	39.1
12	TX010312 BK	106	53.0	40.6
16	TX010316 BK	111	55.5	42.5
20	TX010320 BK	141	70.2	46.7
25	TX010325 BK	148	73.7	51.9
50	TX010350 BK		要問い合わせ	
M4x6	TX010406 BK	99	49.4	38.0
8	TX010408 BK	99	49.4	38.0
10	TX010410 BK	103	51.1	39.1
12	TX010412 BK	106	53.0	40.6
16	TX010416 BK	112	55.6	42.6
20	TX010420 BK	123	61.5	46.8
25	TX010425 BK	141	70.3	52.0
30	TX010430 BK	148	73.9	56.6
40	TX010440 BK		要問い合わせ	
100	TX0104100 BK		要問い合わせ	
M5x8	TX010508 BK	134	66.8	51.2
10	TX010510 BK	134	66.8	51.2
12	TX010512 BK	141	70.3	53.0
16	TX010516 BK	148	73.9	56.6
20	TX010520 BK	161	80.1	61.4
25	TX010525 BK	173	86.3	65.8
30	TX010530 BK	200	100.0	74.0
40	TX010540 BK	234	116.8	89.6
45	TX010545 BK	288	144.0	116.0
50	TX010550 BK	338	168.9	129.4
55	TX010555 BK	364	182.0	155.0
60	TX010560 BK	404	202.0	177.0
70	TX010570 BK	470	235.0	198.0
100	TX0105100 BK		要問い合わせ	
M6x8	TX010608 BK	162	80.8	61.9
10	TX010610 BK	162	80.8	61.9
12	TX010612 BK	162	80.9	62.0
16	TX010616 BK	177	88.2	67.5
20	TX010620 BK	192	96.0	73.6
25	TX010625 BK	218	108.8	83.3
30	TX010630 BK	233	116.1	89.4
40	TX010640 BK	275	137.4	105.5
50	TX010650 BK	345	172.1	132.0
60	TX010660 BK	410	205.0	170.0
70	TX010670 BK	442	220.9	174.7
100	TX0106100 BK		要問い合わせ	
M8x10	TX010810 BK	301	150.2	115.3
12	TX010812 BK	301	150.3	115.4
16	TX010816 BK	301	150.4	115.5
20	TX010820 BK	338	168.8	129.3
25	TX010825 BK	382	191.0	143.7
30	TX010830 BK	417	208.2	160.0
40	TX010840 BK	464	231.7	177.7
50	TX010850 BK	566	283.0	216.9
*60	TX010860 BK	686	342.7	257.4
*65	TX010865 BK	830	415.0	330.0
*70	TX010870 BK	900	450.0	392.0
80	TX010880 BK		要問い合わせ	
100	TX0108100 BK		要問い合わせ	
M10x20	TX011020 BK	2,416	1,207.8	605.8
25	TX011025 BK	2,533	1,266.1	631.7
30	TX011030 BK	2,992	1,496.0	737.0
35	TX011035 BK	3,166	1,582.9	782.5
40	TX011040 BK	3,342	1,670.9	827.7
*50	TX011050 BK	3,628	1,813.9	908.6
*60	TX011060 BK	4,033	2,016.3	1,009.8
100	TX0110100 BK		要問い合わせ	

100本

50本

※半ねじ製品

M8x60/65/70 L=50
M10x50・M10x60 L=40

<ねじ長さ調整可能製品>

サイズ	製品コード
M3x50	TX010350
M4x100	TX0104100
M5x100	TX0105100
M6x100	TX0106100
M8x100	TX0108100

要問い合わせ

ご希望の長さにネジをカットいたします！！
M8x90が欲しいけど、ちょうど良い長さが無い・・・。
そんな時は、M8x100を10mmカットします！
まずはお気軽にご相談ください。

※在庫切れの場合には別途納期ご相談になります。
インチ サイズは別途お見積もりいたします。



ピン・ボタン 6ロブ ボルト
PIN-BUTTON 6-LOBE BOLT

～星型の穴の中にピンが立っているタイプ 締め付け時のトルク伝達が良好～



ステンレス ナイロロック®加工

¥/本

サイズ	製品コード	バラ	小箱(100本)	小箱10箱以上	基準梱包
M3x6	TX010306 NY		143.0	78.9	
8	TX010308 NY		143.0	78.9	
10	TX010310 NY		144.0	79.6	
12	TX010312 NY		145.1	80.6	
16	TX010316 NY		146.5	81.6	
20	TX010320 NY		154.7	92.0	
25	TX010325 NY		163.5	94.4	
M4x6	TX010406 NY		137.7	76.3	
8	TX010408 NY		143.2	79.0	
10	TX010410 NY		144.0	79.6	
12	TX010412 NY		145.1	80.6	
16	TX010416 NY		146.6	81.7	
20	TX010420 NY		150.0	84.0	
25	TX010425 NY		154.8	86.8	
30	TX010430 NY		156.8	89.5	
M5x8	TX010508 NY		187.5	109.5	
10	TX010510 NY		187.5	109.5	
12	TX010512 NY		189.5	110.5	
16	TX010516 NY		191.4	112.6	
20	TX010520 NY		195.0	115.3	
25	TX010525 NY		198.4	117.7	
30	TX010530 NY		206.1	121.2	
40	TX010540 NY		215.4	130.9	
45	TX010545 NY		230.0	148.0	
50	TX010550 NY		237.2	149.3	
55	TX010555 NY		265.0	165.0	
60	TX010560 NY		291.0	189.0	
70	TX010570 NY		350.0	235.0	
100	TX0105100 NY		要問い合わせ		
M6x8	TX010608 NY		195.2	115.4	
10	TX010610 NY		195.2	115.4	
12	TX010612 NY		195.3	115.5	
16	TX010616 NY		206.5	121.4	
20	TX010620 NY		210.9	126.0	
25	TX010625 NY		218.2	131.4	
30	TX010630 NY		222.2	134.8	
40	TX010640 NY		234.1	143.8	
50	TX010650 NY		253.5	158.6	
60	TX010660 NY		260.0	166.0	
70	TX010670 NY		266.4	174.7	
100	TX0106100 NY		要問い合わせ		
M8x10	TX010810 NY		248.2	159.3	
12	TX010812 NY		248.3	159.4	
16	TX010816 NY		248.4	159.5	
20	TX010820 NY		258.7	167.2	
25	TX010825 NY		271.2	175.3	
30	TX010830 NY		280.8	184.4	
40	TX010840 NY		294.0	194.3	
50	TX010850 NY		329.5	220.5	
60	TX010860 NY		334.3	226.5	
65	TX010865 NY		415.0	345.0	
70	TX010870 NY		510.0	408.0	
80	TX010880 NY		要問い合わせ		
100	TX0108100 NY		要問い合わせ		
M10x20	TX011020 NY		要問い合わせ		
25	TX011025 NY		要問い合わせ		
30	TX011030 NY		要問い合わせ		
35	TX011035 NY		要問い合わせ		
40	TX011040 NY		要問い合わせ		
*50	TX011050 NY		要問い合わせ		
*60	TX011060 NY		要問い合わせ		
100	TX0110100 NY		要問い合わせ		

要問い合わせ

100本

1,001本～別途お見積もりいたします。

インチサイズ ステンレス

¥/本

サイズ	製品コード	バラ	小箱(100本)	小箱10箱以上	基準梱包
#6-32x3/8	TX01.00632.030	161	80.3	37.4	
1/2	TX01.00632.040	165	82.5	38.5	
3/4	TX01.00632.060	179	89.1	40.7	
1	TX01.00632.100	190	94.6	44.0	
#10-24x1/2	TX01.01024.040	236	117.7	53.9	
1	TX01.01024.100	282	140.8	64.9	
1-1/4	TX01.01024.120	304	151.8	70.4	
1-1/2	TX01.01024.140	355	177.1	81.4	
#10-32x1/2	TX01.01032.040	236	117.7	53.9	
3/4	TX01.01032.060	258	128.7	59.4	
1-1/4	TX01.01032.120	304	151.8	70.4	
1-1/2	TX01.01032.140	355	177.1	81.4	
1/4-20x3/4	TX01.02020.060	414	206.8	95.7	
1	TX01.02020.100	432	215.6	99.0	
1-1/4	TX01.02020.120	533	266.2	123.2	
1-1/1	TX01.02020.139	572	286.0	132.0	
1-1/2	TX01.02020.140	572	286.0	132.0	
5/16-18x3/4	TX01.02518.060	491	245.3	169.4	
1	TX01.02518.100	537	268.4	185.9	
1-1/2	TX01.02518.140	630	314.6	217.8	

100本

インチサイズ ステンレス 黒染め

¥/本

サイズ	製品コード	バラ	小箱(100本)	小箱10箱以上	基準梱包
#6-32x3/8	TX0100632030BK				
1/2	TX0100632040BK				
3/4	TX0100632060BK				
1	TX0100632100BK				
#10-24x1/2	TX0101024040BK				
1	TX0101024100BK				
1-1/4	TX0101024120BK				
1-1/2	TX0101024140BK				
#10-32x1/2	TX0101032040BK				
3/4	TX0101032060BK				
1-1/4	TX0101032120BK				
1-1/2	TX0101032140BK				
1/4-20x3/4	TX0102020060BK				
1	TX0102020100BK				
1-1/4	TX0102020120BK				
1-1/2	TX0102020140BK				
5/16-18x3/4	TX0102518060BK				
1	TX0102518100BK				
1-1/2	TX0102518140BK				

要問い合わせ

100本

インチサイズ ステンレス ナイロロック®加工

¥/本

サイズ	製品コード	バラ	小箱(100本)	小箱10箱以上	基準梱包
#6-32x3/8	TX0100632030NY				
1/2	TX0100632040NY				
3/4	TX0100632060NY				
1	TX0100632100NY				
#10-24x1/2	TX0101024040NY				
1	TX0101024100NY				
1-1/4	TX0101024120NY				
1-1/2	TX0101024140NY				
#10-32x1/2	TX0101032040NY				
1-1/4	TX0101032120NY				
1-1/2	TX0101032140NY				
1/4-20x3/4	TX0102020060NY				
1	TX0102020100NY				
1-1/4	TX0102020120NY				
1-1/2	TX0102020140NY				
5/16-18x3/4	TX0102518060NY				
1	TX0102518100NY				
1-1/2	TX0102518140NY				

要問い合わせ

100本


戻り止めネジ **Nylok®** ナイロロック®

- 強力な戻り止め機能
- 繰り返し使える
- 軽くて錆びない
- ガソリン・油・グリス・溶剤にも負けない
- 作業性が抜群



ピン・さら 6ロブ ボルト
PIN-FLAT 6-LOBE BOLT

～星型の穴の中にピンが立っているタイプ 締め付け時のトルク伝達が良好～



材質：ステンレスA2(304)

	M3	M4	M5	M6	M8
dk	6.0	8.0	10.0	12.0	16.0
k	1.75	2.3	2.8	3.4	4.7
ビットサイズ	T10	T20	T25	T30	T40

ステンレス		¥/本			標準梱包
サイズ	製品コード	バラ	小箱(100本)	小箱10箱以上	
M3x6	TX020306	65	32.2	24.7	100本
8	TX020308	65	32.2	24.7	
10	TX020310	69	34.3	26.1	
12	TX020312	73	36.2	27.5	
16	TX020316	81	40.1	30.6	
20	TX020320	87	43.2	32.9	
25	TX020325	99	49.3	36.4	
M4x8	TX020408	65	32.3	24.8	
10	TX020410	65	32.3	24.8	
12	TX020412	69	34.4	26.2	
16	TX020416	73	36.3	27.6	
20	TX020420	81	40.2	30.7	
25	TX020425	87	43.3	33.1	
30	TX020430	95	47.5	36.5	
M5x8	TX020508	110	54.8	42.1	
10	TX020510	110	54.8	42.1	
12	TX020512	89	44.2	34.1	
16	TX020516	99	49.5	36.5	
20	TX020520	104	51.6	39.5	
25	TX020525	110	55.0	42.3	
30	TX020530	124	61.8	47.3	
40	TX020540	151	75.4	57.9	
50	TX020550	189	94.2	72.4	
60	TX020560	256	128.0	105.0	
70	TX020570	300	150.0	124.0	
M6x10	TX020610	113	56.4	43.4	
12	TX020612	113	56.5	43.4	
16	TX020616	119	59.2	45.5	
20	TX020620	124	62.0	47.5	
25	TX020625	142	70.8	54.4	
30	TX020630	154	76.6	60.7	
40	TX020640	180	89.6	68.9	
50	TX020650	221	110.3	84.6	
60	TX020660	316	158.0	121.0	
70	TX020670	376	188.0	148.0	
M8x16	TX020816	221	110.5	84.8	
20	TX020820	222	110.7	84.9	
25	TX020825	245	122.1	93.9	
30	TX020830	275	137.5	105.5	
40	TX020840	304	152.0	116.6	
50	TX020850	362	181.0	138.9	

インチサイズは次のページをご参照下さい。

ステンレス 黒染め		¥/本			標準梱包
サイズ	製品コード	バラ	小箱(100本)	小箱10箱以上	
M3x6	TX020306 BK	116	57.7	44.2	100本
8	TX020308 BK	116	57.8	44.3	
10	TX020310 BK	123	61.4	46.7	
12	TX020312 BK	130	64.8	49.2	
16	TX020316 BK	144	71.9	54.9	
20	TX020320 BK	155	77.3	59.0	
25	TX020325 BK	177	88.5	65.1	
M4x8	TX020408 BK	116	57.8	44.4	
10	TX020410 BK	116	57.8	44.4	
12	TX020412 BK	123	61.4	46.7	
16	TX020416 BK	130	64.9	49.3	
20	TX020420 BK	144	72.0	55.0	
25	TX020425 BK	155	77.4	59.1	
30	TX020430 BK	171	85.2	65.2	
M5x8	TX020508 BK	197	98.2	75.3	
10	TX020510 BK	197	98.2	75.3	
12	TX020512 BK	158	79.0	60.8	
16	TX020516 BK	178	88.7	65.3	
20	TX020520 BK	186	92.6	70.7	
25	TX020525 BK	197	98.4	75.5	
30	TX020530 BK	222	110.7	84.6	
40	TX020540 BK	271	135.1	103.4	
50	TX020550 BK	338	168.8	129.4	
60	TX020560 BK	398	199.0	165.0	
70	TX020570 BK	460	230.0	202.0	
M6x10	TX020610 BK	203	101.2	77.5	
12	TX020612 BK	203	101.2	77.5	
16	TX020616 BK	213	106.1	81.3	
20	TX020620 BK	222	110.9	84.9	
25	TX020625 BK	254	126.7	97.3	
30	TX020630 BK	275	137.1	108.5	
40	TX020640 BK	321	160.5	121.9	
50	TX020650 BK	395	197.5	151.3	
60	TX020660 BK	560	280.0	201.0	
70	TX020670 BK	624	312.0	272.0	
M8x16	TX020816 BK	396	198.0	151.8	
20	TX020820 BK	397	198.3	152.1	
25	TX020825 BK	438	218.7	167.9	
30	TX020830 BK	493	246.3	188.8	
40	TX020840 BK	545	272.3	208.4	
50	TX020850 BK	649	324.1	248.3	

ナイロック®加工		¥/本			標準梱包
サイズ	製品コード	バラ	小箱(100本)	小箱10箱以上	
M3x6	TX020306 NY		147.7	82.4	100本
8	TX020308 NY		147.8	82.5	
10	TX020310 NY		149.9	83.9	
12	TX020312 NY		151.7	85.3	
16	TX020316 NY		155.6	88.4	
20	TX020320 NY		158.7	90.7	
25	TX020325 NY		164.8	94.1	
M4x8	TX020408 NY		147.8	82.5	
10	TX020410 NY		147.8	82.5	
12	TX020412 NY		149.9	83.9	
16	TX020416 NY		151.8	85.4	
20	TX020420 NY		155.7	88.5	
25	TX020425 NY		158.8	90.8	
30	TX020430 NY		163.0	94.2	
M5x8	TX020508 NY		205.0	122.9	
10	TX020510 NY		205.0	122.9	
12	TX020512 NY		194.3	114.9	
16	TX020516 NY		199.7	117.4	
20	TX020520 NY		201.8	120.5	
25	TX020525 NY		205.2	123.1	
30	TX020530 NY		211.9	128.2	
40	TX020540 NY		225.5	138.8	
50	TX020550 NY		237.2	149.3	
60	TX020560 NY		260.0	182.0	
100	TX0205100 NY		300.0	215.0	

要
問
い
合
わ
せ

ナイロック®加工		¥/本			標準梱包
サイズ	製品コード	バラ	小箱(100本)	小箱10箱以上	
M6x10	TX020610 NY		206.6	124.2	100本
12	TX020612 NY		206.6	124.2	
16	TX020616 NY		216.5	130.2	
20	TX020620 NY		219.3	132.2	
25	TX020625 NY		228.1	139.1	
30	TX020630 NY		233.9	145.4	
40	TX020640 NY		246.9	153.5	
50	TX020650 NY		267.6	169.3	
60	TX020660 NY		355.0	293.0	
70	TX020670 NY		392.0	311.0	
M8x16	TX020816 NY		274.9	179.7	
20	TX020820 NY		275.2	179.9	
25	TX020825 NY		286.6	188.8	
30	TX020830 NY		302.0	200.5	
40	TX020840 NY		316.4	211.5	
50	TX020850 NY		352.6	237.9	

1,001本～別途お見積もりいたします。

戻り止めネジ

Nylok® ナイロック®

- 強力な戻り止め機能
- 繰り返し使える
- 軽くて錆びない
- ガソリン・油・グリズ・溶剤にも負けない
- 作業性が抜群



ピン・さら 6ロブ ボルト

～星型の穴の中にピンが立っているタイプ 締め付け時のトルク伝達が良好～



PIN-FLAT 6-LOBE BOLT

インチサイズ ステンレス		¥/本			
サイズ	製品コード	バラ	小箱(100本)	小箱10箱以上	基準梱包
#6-32x1/2	TX02.00632.040	165	82.5	38.5	100本
	3/4 TX02.00632.060	179	89.1	40.7	
	1 TX02.00632.100	190	94.6	44.0	
#10-24x1/2	TX02.01024.040	236	117.7	53.9	
	3/4 TX02.01024.060	258	128.7	59.4	
	1 TX02.01024.100	282	140.8	64.9	
1-1/4 TX02.01024.120	304	151.8	70.4		
1-1/2 TX02.01024.140	355	177.1	81.4		
#10-32x1/2	TX02.01032.040	236	117.7	53.9	
	3/4 TX02.01032.060	258	128.7	59.4	
	1 TX02.01032.100	282	140.8	64.9	
1-1/4 TX02.01032.120	304	151.8	70.4		
1-1/2 TX02.01032.140	355	177.1	81.4		
1/4-20x1/2 TX02.02020.040	355	177.1	81.4		
3/4 TX02.02020.060	414	206.8	95.7		
1 TX02.02020.100	432	215.6	99.0		
1-1/2 TX02.02020.140	572	286.0	132.0		

インチサイズ ステンレス 黒染め		¥/本			
サイズ	製品コード	バラ	小箱(100本)	小箱10箱以上	基準梱包
#6-32x1/2	TX0200632040BK	要 問 い 合 わ せ	100本		
	3/4 TX0200632060BK				
	1 TX0200632100BK				
#10-24x1/2	TX0201024040BK				
	3/4 TX0201024060BK				
	1 TX0201024100BK				
1-1/4 TX0201024120BK					
1-1/2 TX0201024140BK					
#10-32x1/2	TX0201032040BK				
	3/4 TX0201032060BK				
	1 TX0201032100BK				
1-1/4 TX0201032120BK					
1-1/2 TX0201032140BK					
1/4-20x1/2 TX0202020040BK					
3/4 TX0202020060BK					
1 TX0202020100BK					
1-1/2 TX0202020140BK					

インチサイズ ステンレス ナイロック®加工		¥/本			
サイズ	製品コード	バラ	小箱(100本)	小箱10箱以上	基準梱包
#6-32x1/2	TX0200632040NY	要 問 い 合 わ せ	100本		
	3/4 TX0200632060NY				
	1 TX0200632100NY				
#10-24x1/2	TX0201024040NY				
	3/4 TX0201024060NY				
	1 TX0201024100NY				
1-1/4 TX0201024120NY					
1-1/2 TX0201024140NY					


インチサイズ ステンレス ナイロック®加工		¥/本			
サイズ	製品コード	バラ	小箱(100本)	小箱10箱以上	基準梱包
#10-32x1/2	TX0201032040NY	要 問 い 合 わ せ	100本		
	3/4 TX0201032060NY				
	1 TX0201032100NY				
1-1/4 TX0201032120NY					
1-1/2 TX0201032140NY					
1/4-20x1/2 TX0202020040NY					
3/4 TX0202020060NY					
1 TX0202020100NY					
1-1/2 TX0202020140NY					

戻り止めネジ **Nylok® ナイロック®** ■強力な戻り止め機能 ■繰り返し使える ■軽くて錆びない
■ガンソリン・油・グリス・溶剤にも負けない ■作業性が抜群



ピン・なべ 6ロブ 組み込みねじ 平W+SW組み込み ～星型の穴の中にピンが立っているタイプ 締め付け時のトルク伝達が良好～

PIN-PAN 6-LOBE MACHINE SCREWS assembled with spring+round washer



材質: 鉄
表面処理: 三価クロメート

	M2	M2.6	M3	M4
dk	3.5	4.5	5.5	7
k	1.3	1.7	2	2.6
平座サイズ	5x0.3	6.5x0.5	7x0.5	9x0.8
ビットサイズ	T6	T8	T10	T20



鉄・三価クロメート		¥/本					
サイズ	製品コード	バラ	小箱(100本)	小箱10箱以上	基準梱包	平座サイズ	ドライバーサイズ
M2x5	TX250205ZP3	20.2	12.7	6.6	100本	5x0.3	T-6
	6 TX250206ZP3	20.2	12.7	6.6			
	8 TX250208ZP3	20.2	12.7	6.6			
M2.6x5	TX252605ZP3	19.2	10.1	6.6			
	6 TX252606ZP3	19.2	10.1	6.6			
	8 TX252608ZP3	19.2	10.1	6.6			
M3x6	TX250306ZP3	19.2	10.1	6.6			
	8 TX250308ZP3	19.2	10.1	6.8			
	10 TX250310ZP3	19.2	10.1	6.8			
M4x8	TX250408ZP3	21.8	12.7	8.6			
	10 TX250410ZP3	21.8	12.7	8.6			
	12 TX250412ZP3	21.8	12.7	8.6			

ナイロック加工		¥/本				
サイズ	製品コード	バラ	小箱(100本)	小箱10箱以上	基準梱包	
M2x5	TX250205ZP3NY	要 問 い 合 わ せ	100本			
	6 TX250206ZP3NY					
	8 TX250208ZP3NY					
M2.6x5	TX252605ZP3NY					
	6 TX252606ZP3NY					
	8 TX252608ZP3NY					
M3x6	TX250306ZP3NY					
	8 TX250308ZP3NY					
	10 TX250310ZP3NY					
M4x8	TX250408ZP3NY					
	10 TX250410ZP3NY					
	12 TX250412ZP3NY					

1,001本～別途お見積もりいたします。


戻り止めネジ
Nylok®
ナイロック®

- 強力な戻り止め機能
- 繰り返し使える
- 軽くて錆びない
- ガンソリン・油・グリス・溶剤にも負けない



ピンなべ 6ロブ タッピング Bタイプ
PIN-FLAT 6-LOBE BOLT

～星型の穴の中にピンが立っているタイプ 締め付け時のトルク伝達が良好～



材質:鉄
表面処理:三価クロメート

	M2	M2.6	M3	M4
dk	3.5	4.5	5.5	7
k	1.3	1.7	2	2.6
ビットサイズ	T6	T8	T10	T20




鉄・三価クロメート

サイズ	製品コード	バラ	小箱(100本)	小箱10箱以上	ドライバー-取ズ	サイズ	製品コード	バラ	小箱(100本)	小箱10箱以上	ドライバー-取ズ	標準梱包
2x4	TX340204ZP3	20.2	10.1	8.1	T-6	3x6	TX340306ZP3	19.2	9.7	7.1	T-10	100本
5	TX340205ZP3	20.2	10.1	8.1		8	TX340308ZP3	19.2	9.7	7.1		
6	TX340206ZP3	20.2	10.1	8.1		10	TX340310ZP3	19.2	9.7	7.3		
2.6x5	TX342605ZP3	19.2	9.7	7.6	T-8	4x8	TX340408ZP3	21.7	10.9	8.6	T-20	
6	TX342606ZP3	19.2	9.7	7.6		10	TX340410ZP3	21.7	10.9	8.6		
8	TX342608ZP3	19.2	9.7	7.6		12	TX340412ZP3	21.7	11.4	9.1		

ピン・ボタン 6ロブ タッピング

PIN-BUTTON 6-LOBE TAPPING SCREWS

～星型の穴の中にピンが立っているタイプ 締め付け時のトルク伝達が良好～



材質:ステンレスA2(304)
ねじ部:ABタイプ

	3.5	4.2	4.8
dk	6.66	7.93	9.17
k	1.86	2.21	2.57
ビットサイズ	T10	T15	T25

ステンレス

サイズ	製品コード	バラ	小箱(100本)	小箱10箱以上	標準梱包
3.5x13	TX033513	187	93.3	79.2	100本
20	TX033520	211	105.2	89.7	
25	TX033525	235	117.4	99.9	
38	TX033538	240	119.8	102.0	
4.2x13	TX034213	190	95.0	80.9	
20	TX034220	197	98.5	83.9	
25	TX034225	209	104.2	88.8	
32	TX034232	243	121.4	103.2	
38	TX034238	258	128.6	109.5	
4.8x13	TX034813	202	100.9	86.0	
20	TX034820	209	104.2	88.8	
25	TX034825	228	113.6	96.6	
32	TX034832	286	143.0	121.2	
38	TX034838	319	159.2	136.0	


ステンレス 黒染め

サイズ	製品コード	バラ	小箱(100本)	小箱10箱以上	標準梱包
3.5x13	TX033513 BK	336	167.6	142.4	100本
20	TX033520 BK	378	189.0	161.1	
25	TX033525 BK	422	210.9	179.6	
38	TX033538 BK	431	215.3	183.2	
4.2x13	TX034213 BK	342	170.8	145.2	
20	TX034220 BK	354	176.9	150.5	
25	TX034225 BK	375	187.2	159.4	
32	TX034232 BK	436	218.0	185.3	
38	TX034238 BK	462	230.9	196.6	
4.8x13	TX034813 BK	363	181.2	154.3	
20	TX034820 BK	375	187.2	159.4	
25	TX034825 BK	408	204.0	173.5	
32	TX034832 BK	514	256.8	217.4	
38	TX034838 BK	572	286.0	244.1	

ピン・さら 6ロブ タッピング

PIN-FLAT 6-LOBE TAPPING SCREWS

～星型の穴の中にピンが立っているタイプ 締め付け時のトルク伝達が良好～



材質:ステンレスA2(304)
ねじ部:ABタイプ

	3.5	4.2	4.8
dk	7.8	9.12	10.44
k	2.47	2.85	3.23
ビットサイズ	T15	T20	T25

ステンレス

サイズ	製品コード	バラ	小箱(100本)	小箱10箱以上	標準梱包
3.5x13	TX043513	188	93.9	79.2	100本
20	TX043520	213	106.1	89.7	
25	TX043525	237	118.2	99.8	
38	TX043538	241	120.4	102.0	
4.2x13	TX044213	214	107.0	80.9	
20	TX044220	197	98.1	83.9	
25	TX044225	209	104.2	88.8	
32	TX044232	241	120.5	103.2	
38	TX044238	258	128.6	109.5	
4.8x13	TX044813	200	100.0	86.0	
20	TX044820	209	104.2	88.8	
25	TX044825	229	114.4	96.6	
32	TX044832	286	142.9	121.0	
38	TX044838	319	159.2	136.0	


ステンレス 黒染め

サイズ	製品コード	バラ	小箱(100本)	小箱10箱以上	標準梱包
3.5x13	TX043513 BK	338	168.7	142.4	100本
20	TX043520 BK	382	190.7	161.1	
25	TX043525 BK	425	212.5	179.5	
38	TX043538 BK	433	216.3	183.2	
4.2x13	TX044213 BK	345	172.4	145.2	
20	TX044220 BK	352	176.0	150.5	
25	TX044225 BK	375	187.2	159.4	
32	TX044232 BK	433	216.4	185.3	
38	TX044238 BK	462	230.9	196.6	
4.8x13	TX044813 BK	360	179.7	154.3	
20	TX044820 BK	375	187.2	159.4	
25	TX044825 BK	411	205.5	173.5	
32	TX044832 BK	514	256.8	217.3	
38	TX044838 BK	572	286.0	244.1	

ピンなべ 6ロブ ドリルネジ

PIN-PAN HEAD 6-LOBE SELF DRILL SCREWS

～星型の穴の中にピンが立っているタイプ 締め付け時のトルク伝達が良好～



材質:SUS410

	4
dk	8.17
k	2.92
ビットサイズ	T20

ステンレス 410/パンヘッド

サイズ	製品コード	100本以上	小箱	小箱入数
4X13	TX050413	32.1	15.9	1,500本
16	TX050416	38.8	19.0	1,300本
19	TX050419	38.8	19.0	1,000本


小ネジは別途お見積もりいたします。
インチボルトは別途お見積もりいたします。



トライウィング さら 小ネジ

~トライアングル穴の中ではプラス・マイナスドライバーでの戻し左回転は空回りします~

TRI-WING FLAT HEAD MACHINE SCREWS



材質: ステンレスA2(304)

	M2	M3	M4	M5	M6	M8
dk	3.8	5.5	8.4	9.3	11.3	15.8
k	1.2	1.65	2.7	2.7	3.3	4.65
ビットサイズ	W0	W2	W4	W5	W6	W7

ステンレス		¥/本			
サイズ	製品コード	バラ	小箱(100本)	小箱10箱以上	基準梱包
M2x5	TW010205	56	28.0	24.4	
6	TW010206	56	28.0	24.4	
8	TW010208	56	28.0	24.4	
M3x6	TW020306	59	29.5	25.2	
8	TW020308	59	29.5	25.2	
10	TW020310	59	29.5	25.2	
12	TW020312	63	31.3	26.6	
16	TW020316	67	33.3	28.1	
20	TW020320	75	37.2	31.3	
25	TW020325	79	39.2	33.5	
M4x6	TW020406	59	29.5	25.2	
8	TW020408	59	29.5	25.2	
10	TW020410	59	29.5	25.2	
12	TW020412	63	31.4	26.7	
15	TW020415	67	33.4	28.1	
16	TW020416	67	33.4	28.1	
20	TW020420	75	37.3	31.3	
25	TW020425	79	39.3	33.6	
30	TW020430	87	43.3	37.0	
M5x10	TW020510	83	41.3	34.4	
12	TW020512	83	41.3	34.5	
16	TW020516	87	43.3	37.0	100本
20	TW020520	95	47.1	40.2	
25	TW020525	103	51.1	42.8	
30	TW020530	114	56.8	48.3	
40	TW020540	138	68.6	58.5	
50	TW020550	175	87.4	74.3	
M6x10	TW020610	104	51.6	44.0	
12	TW020612	104	51.6	44.0	
16	TW020616	109	54.1	46.1	
20	TW020620	113	56.1	48.3	
25	TW020625	130	64.8	55.2	
30	TW020630	138	69.0	59.5	
40	TW020640	165	82.1	69.9	
50	TW020650	203	101.4	85.9	
M8x16	TW020816	203	101.4	86.0	
20	TW020820	203	101.5	86.1	
25	TW020825	226	112.7	95.0	
30	TW020830	253	126.3	106.8	
40	TW020840	280	139.8	118.2	
50	TW020850	330	164.8	140.5	

ステンレス 黒染め		¥/本			
サイズ	製品コード	バラ	小箱(100本)	小箱10箱以上	基準梱包
M2x5	TW010205 BK	100	50.0	42.0	
6	TW010206 BK	100	50.0	42.0	
8	TW010208 BK	100	50.0	42.0	
M3x6	TW020306 BK	106	52.7	44.9	
8	TW020308 BK	106	52.7	44.9	
10	TW020310 BK	106	52.8	45.0	
12	TW020312 BK	113	56.3	47.8	
16	TW020316 BK	120	59.9	50.3	
20	TW020320 BK	134	66.7	56.0	
25	TW020325 BK	141	70.2	60.1	
M4x6	TW020406 BK	106	52.8	45.0	
8	TW020408 BK	106	52.8	45.0	
10	TW020410 BK	106	52.8	45.0	
12	TW020412 BK	113	56.3	47.8	
15	TW020415 BK	120	59.9	50.3	
16	TW020416 BK	120	59.9	50.3	
20	TW020420 BK	134	66.8	56.0	
25	TW020425 BK	141	70.3	60.2	
30	TW020430 BK	155	77.4	66.2	
M5x10	TW020510 BK	148	73.9	61.5	
12	TW020512 BK	148	73.9	61.5	
16	TW020516 BK	155	77.4	66.2	100本
20	TW020520 BK	169	84.2	72.0	
25	TW020525 BK	183	91.5	76.7	
30	TW020530 BK	204	101.9	86.3	
40	TW020540 BK	246	122.9	104.7	
50	TW020550 BK	314	156.8	133.0	
M6x10	TW020610 BK	185	92.4	78.7	
12	TW020612 BK	186	92.6	78.8	
16	TW020616 BK	194	97.0	82.5	
20	TW020620 BK	201	100.4	86.5	
25	TW020625 BK	232	115.9	98.7	
30	TW020630 BK	248	123.7	106.4	
40	TW020640 BK	295	147.1	125.1	
50	TW020650 BK	363	181.5	153.7	
M8x16	TW020816 BK	364	181.7	154.0	
20	TW020820 BK	364	181.8	154.2	
25	TW020825 BK	404	202.0	170.1	
30	TW020830 BK	453	226.2	191.1	
40	TW020840 BK	501	250.4	211.7	
50	TW020850 BK	591	295.3	251.5	

ナイロック®加工		¥/本			
サイズ	製品コード	バラ	小箱(100本)	小箱10箱以上	基準梱包
M2x5	TW010205 NY		140.0	80.0	
6	TW010206 NY		140.0	80.0	
8	TW010208 NY		140.0	80.0	
M3x6	TW020306 NY		144.9	82.9	
8	TW020308 NY		144.9	82.9	
10	TW020310 NY		145.0	83.0	
12	TW020312 NY		146.9	84.4	
16	TW020316 NY		148.9	85.8	
20	TW020320 NY		152.7	89.0	
25	TW020325 NY		154.7	91.2	
M4x6	TW020406 NY	要問い合わせ	145.0	83.0	
8	TW020408 NY		145.0	83.0	
10	TW020410 NY		145.0	83.0	
12	TW020412 NY		146.9	84.4	
15	TW020415 NY		148.9	85.8	
16	TW020416 NY		148.9	85.8	
20	TW020420 NY		152.7	89.0	
25	TW020425 NY		154.8	91.3	
30	TW020430 NY		158.8	94.8	
M5x10	TW020510 NY		191.4	115.3	
12	TW020512 NY		191.4	115.3	
16	TW020516 NY		193.4	117.9	
20	TW020520 NY		197.2	121.0	
25	TW020525 NY		201.2	123.7	
30	TW020530 NY		207.0	129.1	
40	TW020540 NY		218.7	139.3	
50	TW020550 NY		230.5	151.3	

ナイロック®加工		¥/本			
サイズ	製品コード	バラ	小箱(100本)	小箱10箱以上	基準梱包
M6x10	TW020610 NY		201.7	124.8	
12	TW020612 NY		201.8	124.9	
16	TW020616 NY		211.4	130.8	
20	TW020620 NY		213.4	133.0	
25	TW020625 NY		222.0	139.9	
30	TW020630 NY		226.3	144.3	
40	TW020640 NY		239.4	154.5	
50	TW020650 NY		258.7	170.5	
M8x16	TW020816 NY	要問い合わせ	265.8	180.8	
20	TW020820 NY		265.9	180.9	
25	TW020825 NY		277.1	189.9	
30	TW020830 NY		290.7	201.7	
40	TW020840 NY		304.3	213.2	
50	TW020850 NY		336.4	239.5	

1,001本~別途お見積もりいたします。

戻り止めネジ **Nylok®** ナイロック®

- 強力な戻り止め機能
- 繰り返し使える
- 軽くて錆びない
- ガソリン・油・グリス・溶剤にも負けない
- 作業性が抜群

トライウィング さら ノープラグスクリー

~トライアングル穴の中ではプラス・マイナスドライバーでの戻し左回転は空回りします~

TRI-WING FLAT HEAD NOPLUG SCREWS



・コンクリート系素材に、各種部材をプラグ形式の補助部品なしに、セルフタッピングねじとして使用できます。
 ・高いねじ山と低いねじ山の二条ねじになっています。


SUS410 パシベート		¥/本			
サイズ	製品コード	バラ	小箱(100本)	小箱10箱以上	基準梱包
4x32	TW620432	66	32.9	28.6	100本



トライウィング なべ小ネジ

～トライアングル穴の中ではプラス・マイナスドライバーでの戻し左回転は空回りします～

TRI-WING PAN HEAD MACHINE SCREWS



材質: ステンレスA2(304)

	M2	M3	M4	M5	M6	M8
dk	5.6	5.6	8.17	9.47	12.49	15.62
k	1.8	1.8	2.92	3.37	4.44	5.53
ビットサイズ	W0	W2	W4	W5	W6	W7

ステンレス

¥/本

サイズ	製品コード	バラ	小箱(100本)	小箱10箱以上	基準梱包
M2x5	TW010205	48	24	20	100本
6	TW010206	48	24	20	
8	TW010208	48	24	20	
M3x6	TW010306	51	25.5	21.5	
8	TW010308	51	25.5	21.5	
10	TW010310	51	25.5	22.3	
12	TW010312	55	27.5	23.2	
16	TW010316	59	29.5	24.1	
20	TW010320	63	31.4	26.6	
25	TW010325	71	35.2	29.5	
M4x8	TW010408	51	25.5	21.6	
10	TW010410	51	25.5	22.4	
12	TW010412	55	27.5	23.2	
16	TW010416	60	29.6	24.2	
20	TW010420	63	31.4	26.7	
25	TW010425	71	35.3	29.6	
30	TW010430	75	37.3	32.1	
M5x10	TW010510	67	33.4	29.0	
12	TW010512	71	35.3	30.1	
16	TW010516	75	37.3	32.2	
20	TW010520	83	41.3	34.9	
25	TW010525	87	43.4	37.4	
30	TW010530	99	49.1	42.0	
40	TW010540	118	58.9	50.7	
M6x10	TW010610	83	41.3	35.1	
12	TW010612	83	41.3	35.2	
16	TW010616	91	45.5	38.3	
20	TW010620	100	49.8	41.5	
25	TW010625	113	56.1	47.4	
30	TW010630	117	58.4	50.4	
40	TW010640	143	71.3	59.7	
50	TW010650	177	88.5	74.8	
M8x10	TW010810	154	76.6	65.3	
12	TW010812	154	76.7	65.3	
16	TW010816	154	76.8	65.4	
20	TW010820	172	85.9	73.3	
25	TW010825	190	94.7	81.3	
30	TW010830	212	106.0	90.5	
35	TW010835	225	112.4	96.5	
40	TW010840	235	117.5	100.7	
50	TW010850	288	143.7	122.9	
M10x40	TW011040	870	435.0	392.0	

ステンレス 黒染め

¥/本

サイズ	製品コード	バラ	小箱(100本)	小箱10箱以上	基準梱包	
M2x5	TW010205 BK	88	44	37.5	100本	
6	TW010206 BK	88	44	37.5		
8	TW010208 BK	88	44	37.5		
M3x6	TW010306 BK	92	45.6	38.5		
8	TW010308 BK	92	45.6	38.5		
10	TW010310 BK	92	45.7	40.0		
12	TW010312 BK	99	49.1	41.4		
16	TW010316 BK	106	52.8	43.3		
20	TW010320 BK	113	56.3	47.8		
25	TW010325 BK	127	63.2	52.8		
M4x8	TW010408 BK	92	45.7	38.7		
10	TW010410 BK	92	45.7	39.8		
12	TW010412 BK	99	49.2	41.5		
16	TW010416 BK	106	52.8	43.3		
20	TW010420 BK	113	56.3	47.8		
25	TW010425 BK	127	63.3	53.0		
30	TW010430 BK	134	66.8	57.5		
M5x10	TW010510 BK	120	59.9	51.9		
12	TW010512 BK	127	63.3	53.9		
16	TW010516 BK	134	66.8	57.5		
20	TW010520 BK	148	73.9	62.4		
25	TW010525 BK	155	77.5	66.9		
30	TW010530 BK	176	87.9	75.0		
40	TW010540 BK	211	105.4	90.7		
M6x10	TW010610 BK	148	73.9	62.9		
12	TW010612 BK	148	73.9	62.9		
16	TW010616 BK	163	81.4	68.6		
20	TW010620 BK	178	89.0	74.2		
25	TW010625 BK5	201	100.4	84.9		
30	TW010630 BK	209	104.4	90.0		
40	TW010640 BK	256	127.6	106.7		
50	TW010650 BK	318	158.6	133.8		
M8x10	TW010810 BK	275	137.3	116.8		
12	TW010812 BK	275	137.4	117.0		
16	TW010816 BK	275	137.4	117.0		
20	TW010820 BK	308	153.7	131.4		
25	TW010825 BK	340	169.7	145.5		
30	TW010830 BK	380	190.0	162.1		
35	TW010835 BK	403	201.2	172.7		
40	TW010840 BK	421	210.3	180.1		
50	TW010850 BK	515	257.3	219.7		
M10x40	TW011040 BK	要問い合わせ				

ナイロック®加工

¥/本

サイズ	製品コード	バラ	小箱(100本)	小箱10箱以上	基準梱包
M2x5	TW010205 NY		138	78	100本
6	TW010206 NY		138	78	
8	TW010208 NY		138	78	
M3x6	TW010306 NY		141.0	79.2	
8	TW010308 NY		141.0	79.2	
10	TW010310 NY		141.1	80.1	
12	TW010312 NY		142.9	80.9	
16	TW010316 NY		145.0	81.9	
20	TW010320 NY		146.9	84.4	
25	TW010325 NY		150.7	87.3	
M4x8	TW010408 NY		141.1	79.4	
10	TW010410 NY		141.1	80.1	
12	TW010412 NY		143.0	81.0	
16	TW010416 NY		145.0	81.9	
20	TW010420 NY		146.9	84.4	
25	TW010425 NY		150.9	87.4	
30	TW010430 NY		152.8	89.9	
M5x10	TW010510 NY		183.5	109.8	
12	TW010512 NY		185.5	111.0	
16	TW010516 NY		187.5	113.0	
20	TW010520 NY		191.4	115.8	
25	TW010525 NY		193.5	118.3	
30	TW010530 NY		199.3	122.8	
40	TW010540 NY		209.0	131.6	

ナイロック®加工

¥/本

サイズ	製品コード	バラ	小箱(100本)	小箱10箱以上	基準梱包	
M6x10	TW010610 NY		191.4	116.0	100本	
12	TW010612 NY		191.4	116.0		
16	TW010616 NY		202.8	123.0		
20	TW010620 NY		207.1	126.2		
25	TW010625 NY		213.4	132.2		
30	TW010630 NY		215.6	135.0		
40	TW010640 NY		228.5	144.4		
50	TW010650 NY		245.8	159.4		
M8x10	TW010810 NY		241.1	160.0		
12	TW010812 NY		241.2	160.1		
16	TW010816 NY		241.2	160.1		
20	TW010820 NY		250.3	168.1		
25	TW010825 NY		259.2	176.3		
30	TW010830 NY		270.5	185.4		
35	TW010835 NY		277.4	190.0		
40	TW010840 NY		281.9	195.5		
50	TW010850 NY		315.3	221.9		
M10x40	TW011040 NY		要問い合わせ			

1,001本～別途お見積もりいたします。

インチサイズ ステンレス

¥/本

サイズ	製品コード	バラ	小箱(100本)	小箱10箱以上	基準梱包
#6-32x3/8	TW01.00632.030	128	63.8	29.7	100本
1/2	TW01.00632.040	132	66.0	30.8	
3/4	TW01.00632.060	143	71.5	33.0	
1	TW01.00632.100	152	75.9	35.2	
#8-32x3/8	TW01.00832.030	154	77.0	35.2	
1/2	TW01.00832.040	161	80.3	37.4	
3/4	TW01.00832.060	174	86.9	39.6	
#10-24x1/2	TW01.01024.040	187	93.5	42.9	
1	TW01.01024.100	225	112.2	51.7	
#10-32x1/2	TW01.01032.040	187	93.5	42.9	
3/4	TW01.01032.060	207	103.4	47.3	
1	TW01.01032.100	225	112.2	51.7	

インチサイズ ステンレス 黒染め

¥/本

サイズ	製品コード	バラ	小箱(100本)	小箱10箱以上	基準梱包
#6-32x3/8	TW0100632030BK				100本
1/2	TW0100632040BK				
3/4	TW0100632060BK				
1	TW0100632100BK				
#8-32x3/8	TW0100832030BK				
1/2	TW0100832040BK				
3/4	TW0100832060BK				
#10-24x1/2	TW0101024040BK				
1	TW0101024100BK				
#10-32x1/2	TW0101032040BK				
3/4	TW0101032060BK				
1	TW0101032100BK				

要問い合わせ



トライウイング なべ小ネジ

～トライアングル穴の中ではプラス・マイナスドライバーでの戻し左回転は空回りします～

TRI-WING PAN HEAD MACHINE SCREWS

インチサイズ ナイロック®加工

¥/本

サイズ	製品コード	バラ	小箱(100本)	小箱10箱以上	標準梱包
#6-32x3/8	TW0100632030NY	要 問 い 合 わ せ	100本		
	1/2 TW0100632040NY				
	3/4 TW0100632060NY				
#8-32x3/8	1 TW0100632100NY				
	1/2 TW0100832030NY				
	3/4 TW0100832060NY				
#10-24x1/2	1 TW0101024040NY				
	1 TW0101024100NY				
	#10-32x1/2				
3/4 TW0101032060NY					
1 TW0101032100NY					

戻り止めネジ Nylok® ナイロック®


- 強力な戻り止め機能
- 繰り返し使える
- 軽くて錆びない
- ガソリン・油・グリス・溶剤にも負けない
- 作業性が抜群



トライウイング なべタッピング

～トライアングル穴の中ではプラス・マイナスドライバーでの戻し左回転は空回りします～

TRI-WING PAN HEAD TAPPING SCREWS



材質: ステンレスA2(304)

ねじ部: ABタイプ

	3.5	4.2	4.8
dk	6.86	8.18	9.48
k	2.09	2.44	2.8
ビットサイズ	W3	W4	W5

ステンレス

¥/本

サイズ	製品コード	バラ	小箱(100本)	小箱10箱以上	標準梱包
3.5x13	TW033513	131	65.5	54.8	100本
	20 TW033520	131	65.5	54.8	
	25 TW033525	148	73.7	62.6	
	32 TW033532	168	83.9	70.7	
	38 TW033538	184	92.0	78.3	
4.2x13	TW034213	148	73.6	62.5	
	16 TW034216	148	73.7	62.6	
	20 TW034220	148	73.7	62.6	
	25 TW034225	168	83.9	70.7	
	32 TW034232	185	92.1	78.4	
4.8x13	TW034238	221	110.4	94.1	
	16 TW034813	168	83.9	70.7	
	20 TW034820	185	92.1	78.4	
	25 TW034825	205	102.2	86.2	

ステンレス 黒染め


¥/本

サイズ	製品コード	バラ	小箱(100本)	小箱10箱以上	標準梱包
3.5x13	TW033513 BK	235	117.5	98.4	100本
	20 TW033520 BK	235	117.5	98.4	
	25 TW033525 BK	265	132.3	112.5	
	32 TW033532 BK	301	150.5	126.8	
	38 TW033538 BK	331	165.2	140.5	
4.2x13	TW034213 BK	265	132.2	112.4	
	16 TW034216 BK	265	132.3	112.5	
	20 TW034220 BK	265	132.3	112.5	
	25 TW034225 BK	301	150.5	126.8	
	32 TW034232 BK	331	165.3	140.6	
4.8x13	TW034238 BK	397	198.2	168.9	
	16 TW034813 BK	301	150.5	126.8	
	20 TW034820 BK	331	165.3	140.6	
	25 TW034825 BK	367	183.5	154.6	



十字ピン なべ小ねじ

PIN-PAN HEAD PHILLIPS MACHINE SCREWS



材質: 鉄

表面処理: 三価クロメート

	M3	M4	M5	M6
dk	5.5	7.0	9.0	10.5
k	2.0	2.6	3.3	3.9
ビットサイズ	#2	#2	#2	#3

鉄・三価クロメート


¥/本

サイズ	製品コード	バラ	小箱(100本)	小箱10箱以上	標準梱包
M3x6	PH010306	13	5.9	4.6	100本
	8 PH010308	13	6.0	4.7	
	10 PH010310	13	6.0	4.7	
M4x6	PH010406	15	7.1	5.5	
	10 PH010410	15	7.6	6.0	
	16 PH010416	16	8.1	6.4	
M5x10	PH010510	28	13.6	10.9	
	16 PH010516	30	14.8	11.7	
	20 PH010520	32	15.3	12.3	
M6x10	PH010610	41	20.6	16.4	
	16 PH010616	46	22.3	17.7	
	20 PH010620	47	23.2	18.6	



システム5 (システム ファイブ)
SYSTEM 5 MACHINE SCREWS

～頭部には穴が無く5溝で丸い形状はパンチでも挟み込めない 締付時のトルク伝達が良好～



材質: ステンレスA2(304)

	M2	M2.3	M2.5	M2.6
dk	4.5		5.5	
k	1.45		2.02	
ビットサイズ	SF2		SF3	

ステンレス		¥/本			
サイズ	製品コード	パラ	小箱(100本)	小箱10箱以上	基準梱包
M2x3	SF010203	180	89.8	19.4	100本
4	SF010204	180	89.8	17.2	
5	SF010205	180	89.8	18.7	
6	SF010206	180	89.8	18.7	
8	SF010208	180	89.8	18.7	
10	SF010210	180	89.8	19.4	
12	SF010212	180	89.8	20.0	
16	SF010216	180	89.8	25.2	
M2.3x3	SF012303	180	89.8	19.4	
4	SF012304	180	89.8	17.2	
5	SF012305	180	89.8	18.7	
6	SF012306	180	89.8	18.7	
8	SF012308	180	89.8	18.7	
10	SF012310	180	89.8	20.0	
12	SF012312	180	89.8	21.6	
16	SF012316	180	89.8	25.2	
M2.5x3	SF012503	189	94.3	20.0	
4	SF012504	189	94.3	18.7	
5	SF012505	189	94.3	17.2	
6	SF012506	189	94.3	17.2	
8	SF012508	189	94.3	18.7	
10	SF012510	189	94.3	19.4	
12	SF012512	189	94.3	20.0	
16	SF012516	189	94.3	26.6	
20	SF012520	189	94.3	31.7	
M2.6x3	SF012603	189	94.3	20.0	
4	SF012604	189	94.3	18.7	
5	SF012605	189	94.3	17.2	
6	SF012606	189	94.3	17.2	
8	SF012608	189	94.3	18.7	
10	SF012610	189	94.3	19.4	
12	SF012612	189	94.3	20.0	
16	SF012616	189	94.3	26.6	
20	SF012620	189	94.3	31.7	

ステンレス 黒染め		¥/本			
サイズ	製品コード	パラ	小箱(100本)	小箱10箱以上	基準梱包
M2x3	SF010203 BK	323	161.3	34.6	100本
4	SF010204 BK	323	161.3	30.6	
5	SF010205 BK	323	161.3	33.5	
6	SF010206 BK	323	161.3	33.5	
8	SF010208 BK	323	161.3	33.5	
10	SF010210 BK	323	161.3	34.6	
12	SF010212 BK	323	161.3	35.7	
16	SF010216 BK	323	161.3	45.0	
M2.3x3	SF012303 BK	323	161.3	34.6	
4	SF012304 BK	323	161.3	30.6	
5	SF012305 BK	323	161.3	33.5	
6	SF012306 BK	323	161.3	33.5	
8	SF012308 BK	323	161.3	33.5	
10	SF012310 BK	323	161.3	35.7	
12	SF012312 BK	323	161.3	38.5	
16	SF012316 BK	323	161.3	45.0	
M2.5x3	SF012503 BK	339	169.4	35.7	
4	SF012504 BK	339	169.4	33.5	
5	SF012505 BK	339	169.4	30.6	
6	SF012506 BK	339	169.4	30.6	
8	SF012508 BK	339	169.4	33.5	
10	SF012510 BK	339	169.4	34.6	
12	SF012512 BK	339	169.4	35.7	
16	SF012516 BK	339	169.4	47.5	
20	SF012520 BK	339	169.4	56.8	
M2.6x3	SF012603 BK	339	169.4	35.7	
4	SF012604 BK	339	169.4	33.5	
5	SF012605 BK	339	169.4	30.6	
6	SF012606 BK	339	169.4	30.6	
8	SF012608 BK	339	169.4	33.5	
10	SF012610 BK	339	169.4	34.6	
12	SF012612 BK	339	169.4	35.7	
16	SF012616 BK	339	169.4	47.5	
20	SF012620 BK	339	169.4	56.9	

ナイロック®加工		¥/本			
サイズ	製品コード	パラ	小箱(100本)	小箱10箱以上	基準梱包
M2x3	SF010203 NY	要 問 い 合 わ せ	174.5	67.8	100本
4	SF010204 NY		174.5	65.6	
5	SF010205 NY		174.5	67.1	
6	SF010206 NY		174.5	67.1	
8	SF010208 NY		174.5	67.1	
10	SF010210 NY		174.5	67.8	
12	SF010212 NY		174.5	68.4	
16	SF010216 NY		174.5	73.6	
M2.3x3	SF012303 NY		174.5	67.8	
4	SF012304 NY		174.5	65.6	
5	SF012305 NY		174.5	67.1	
6	SF012306 NY		174.5	67.1	
8	SF012308 NY		174.5	67.1	
10	SF012310 NY		174.5	68.4	
12	SF012312 NY		174.5	70.0	
16	SF012316 NY		174.5	73.6	

ナイロック®加工		¥/本			
サイズ	製品コード	パラ	小箱(100本)	小箱10箱以上	基準梱包
M2.5x3	SF012503 NY	要 問 い 合 わ せ	179	68.4	100本
4	SF012504 NY		179	67.1	
5	SF012505 NY		179	65.6	
6	SF012506 NY		179	65.6	
8	SF012508 NY		179	67.1	
10	SF012510 NY		179	67.8	
12	SF012512 NY		179	68.4	
16	SF012516 NY		179	75.0	
20	SF012520 NY		179	80.1	
M2.6x3	SF012603 NY		179	68.4	
4	SF012604 NY		179	67.1	
5	SF012605 NY		179	65.6	
6	SF012606 NY		179	65.6	
8	SF012608 NY		179	67.1	
10	SF012610 NY		179	67.8	
12	SF012612 NY		179	68.4	
16	SF012616 NY	179	75.0		
20	SF012620 NY	179	83.4		

戻り止めネジ **Nylok®** ナイロック®


- 強力な戻り止め機能
- 繰り返し使える
- 軽くて錆びない



トライクル ボタン ボルト®

～AタイプとBタイプの2種類の穴形状があり、生産サイズはM3-M10まで。

TRICLE WITH PIN BUTTON BOLT



品名 トライクル ボタン ボルト 受注生産タイプのTRFですが、一部在庫がございます。
 ・AタイプとBタイプ2種類のリセス形状があります。 ・生産サイズはM3 - M10まで可能です。
 ・材質はステンレス、鉄などに対応致します。 ・ステンレス黒染め、ナイロック加工は別途見積いたします。

2種類のリセス形状

	M3	M4	M5	M6	M8
dk	5.7	7.6	10.5	10.5	14
k	1.65	2.2	3.3	3.3	4.4
ビットサイズ	0	1	2	2	2.5



Aタイプ



Bタイプ

トライクルA ステンレス

サイズ	製品コード	バラ	¥/本	
			小箱(100本)	小箱10箱以上
M3x6	TC010306A	124	61.9	61.9
8	TC010308A	124	61.9	61.9
10	TC010310A	129	64.1	64.1
12	TC010312A	133	66.3	66.3
20	TC010320A	164	82.0	82.0
M4x6	TC010406A	129	64.2	64.2
8	TC010408A	129	64.2	64.2
10	TC010410A	131	65.3	65.3
12	TC010412A	138	68.6	68.6
16	TC010416A	144	72.0	72.0
20	TC010420A	166	83.0	83.0
25	TC010425A	177	88.5	88.5
30	TC010430A	206	103.0	103.0
M5x8	TC010508A	177	88.5	88.5
10	TC010510A	177	88.5	88.5
12	TC010512A	184	91.8	91.8
16	TC010516A	195	97.4	97.4
20	TC010520A	213	106.2	106.2
25	TC010525A	228	114.0	114.0
30	TC010530A	255	127.2	127.2
40	TC010540A	299	149.4	149.4
M6x10	TC010610A	211	105.1	105.1
12	TC010612A	211	105.1	105.1
16	TC010616A	237	118.4	118.4
20	TC010620A	257	128.4	128.4
25	TC010625A	290	145.0	145.0
30	TC010630A	308	153.8	153.8
40	TC010640A	383	191.4	191.4
50	TC010650A	465	232.2	232.2
M8x12	TC010812A	420	210.0	210.0
16	TC010816A	421	210.1	210.1
20	TC010820A	471	235.5	235.5
25	TC010825A	522	261.0	261.0
30	TC010830A	582	290.8	290.8
40	TC010840A	633	316.4	316.4
50	TC010850A	766	382.8	382.8

トライクルB ステンレス

サイズ	製品コード	¥/本		
		3,000本	5,000本	10,000本
M4x6	TC010406B	43.2	40.3	33.6
8	TC010408B	43.2	41.3	34.5
10	TC010410B	44.3	42.4	35.2
12	TC010412B	45.4	43.3	36.2
16	TC010416B	47.7	45.4	37.8
20	TC010420B	49.9	47.3	39.5
25	TC010425B	53.2	50.5	42.2
M5x8	TC010508B	58.7	55.7	46.4
10	TC010510B	58.8	55.7	46.4
12	TC010512B	59.9	57.1	47.6
16	TC010516B	64.3	60.8	50.6
20	TC010520B	67.6	63.8	53.3
25	TC010525B	73.1	69.2	57.7
30	TC010530B	76.4	72.2	60.2
40	TC010540B	85.3	81.2	67.6
M6x10	TC010610B	73.2	68.6	54.6
12	TC010612B	76.6	71.5	56.9
16	TC010616B	84.3	79.7	63.4
20	TC010620B	90.0	85.2	67.7
25	TC010625B	99.6	94.3	75.0
30	TC010630B	105.1	99.4	79.1
40	TC010640B	119.5	112.8	89.7
50	TC010650B	132.8	125.3	99.7
M8x12	TC010812B	136.2	128.9	102.5
16	TC010816B	136.2	129.1	102.7
20	TC010820B	147.4	139.2	110.6
25	TC010825B	160.7	151.7	113.2
30	TC010830B	173.7	163.1	130.7
40	TC010840B	200.2	189.2	150.5
50	TC010850B	226.7	214.3	159.9


受注生産タイプのTRF製品ですが、一部在庫がございます。お問い合わせください。
 ※ステンレス黒染めは別途見積いたします。 ※ナイロック加工は別途見積いたします。



トライクル サラ ボルト®

～AタイプとBタイプの2種類の穴形状があり、生産サイズはM3-M10まで。

TRICLE WITH PIN FLAT BOLT



品名 トライクル サラ ボルト 受注生産タイプのTRFですが、一部在庫がございます。
 ・AタイプとBタイプ2種類のリセス形状があります。 ・生産サイズはM3 - M10まで可能です。
 ・材質はステンレス、鉄などに対応致します。 ・ステンレス黒染め、ナイロック加工は別途お見積いたします。

2種類のリセス形状

	M4	M5	M6	M8
dk	8	10	12	16
k	2.3	2.8	3.4	4.4
ピットサイズ	1	2	2	2.5



トライクルA ステンレス

サイズ	製品コード	¥/本		
		3,000本	5,000本	10,000本
M4x6	TC020406A	51.0	48.3	40.6
8	TC020408A	45.5	49.5	41.3
10	TC020410A	54.3	50.8	42.2
12	TC020412A	54.3	51.7	42.8
16	TC020416A	56.6	53.4	44.6
20	TC020420A	59.9	56.6	47.1
25	TC020425A	63.2	59.7	49.5
M5x8	TC020508A	89.6	85.1	70.7
10	TC020510A	89.6	85.1	70.7
12	TC020512A	70.9	67.0	55.8
16	TC020516A	75.4	71.8	59.7
20	TC020520A	80.9	76.1	63.3
25	TC020525A	86.5	81.6	67.9
30	TC020530A	91.0	85.8	71.4
40	TC020540A	101.0	95.7	79.8
M6x10	TC020610A	96.3	91.1	72.4
12	TC020612A	100.8	95.1	75.6
16	TC020616A	107.4	101.0	80.5
20	TC020620A	104.2	98.7	78.5
25	TC020625A	116.4	109.3	87.1
30	TC020630A	125.3	118.3	94.0
40	TC020640A	138.1	130.1	103.6
50	TC020650A	155.1	140.8	111.9
M8x12	TC020812A	195.4	184.5	146.6
16	TC020816A	195.4	184.7	146.8
20	TC020820A	188.8	173.3	142.4
25	TC020825A	185.5	175.8	139.6
30	TC020830A	202.0	191.1	151.8
40	TC020840A	230.6	218.7	172.7
50	TC020850A	263.6	249.6	186.1

受注生産タイプのTRF製品ですが、一部在庫ございます。お問い合わせください。

トライクルB ステンレス

サイズ	製品コード	¥/本		
		3,000本	5,000本	10,000本
M4x6	TC020406B	51.0	48.3	40.6
8	TC020408B	45.5	49.5	41.3
10	TC020410B	54.3	50.8	42.2
12	TC020412B	54.3	51.7	42.8
16	TC020416B	56.6	53.4	44.6
20	TC020420B	59.9	56.6	47.1
25	TC020425B	63.2	59.7	49.5
M5x8	TC020508B	89.6	85.1	70.7
10	TC020510B	89.6	85.1	70.7
12	TC020512B	70.9	67.0	55.8
16	TC020516B	75.4	71.8	59.7
20	TC020520B	80.9	76.1	63.2
25	TC020525B	86.5	81.6	67.9
30	TC020530B	91.0	85.8	71.4
40	TC020540B	101.0	95.7	79.8
M6x10	TC020610B	96.3	91.1	72.4
12	TC020612B	100.8	95.1	75.6
16	TC020616B	107.4	101.0	80.5
20	TC020620B	104.2	98.8	78.5
25	TC020625B	116.4	109.3	87.1
30	TC020630B	125.3	118.2	94.0
40	TC020640B	138.1	130.1	103.4
50	TC020650B	155.1	140.8	111.9
M8x12	TC020812B	195.4	184.5	146.6
16	TC020816B	195.4	184.7	146.8
20	TC020820B	188.8	173.3	142.4
25	TC020825B	185.5	175.8	139.6
30	TC020830B	202.0	191.1	151.8
40	TC020840B	230.6	218.7	173.8
50	TC020850B	263.6	249.6	186.1


※ステンレス黒染めは別途お見積いたします。
※ナイロック加工は別途お見積いたします。



ノーリセス TRF®

NO RECESS MACHINE SCREWS

～破断後のねじはリセスが無く、一般の工具では取り外しが非常に困難です！



- スパナや +ドライバーで簡単に締め付けることができます。
 - 締め付けていくと六角頭部が破断される仕組みで、破断後のねじはリセスが無く、一般の工具では取り外しが非常に困難です。
 - 一度取り付けられたねじは安易に取り外しできませんので、使用状況をよくご確認の上お取り扱いをお願い致します。
- 【六角頭部】六角対辺:6.0、高さ:7.0、十字穴番号:2
 【頭部破断トルク】 M3:1.47N・m、M4:1.96N・m、M5:2.55N・m、M6:4.22N・m



ステンレス		¥/本			
サイズ	製品コード	バラ	小箱(100本)	小箱10箱以上	基準梱包
M3x6	NR010306	300	149.8	105.0	100本
8	NR010308	306	153.7	107.7	
10	NR010310	311	155.7	109.2	
M4x8	NR010408	315	157.7	110.5	
10	NR010410	322	161.5	113.2	
12	NR010412	330	165.5	116.0	


ステンレス		¥/本			
サイズ	製品コード	バラ	小箱(100本)	小箱10箱以上	基準梱包
M5x10	NR010510	346	173.4	121.6	100本
12	NR010512	355	177.5	124.5	
16	NR010516	370	185.4	130.0	
M6x12	NR010612	390	195.3	137.0	
16	NR010616	405	203.1	142.5	
20	NR010620	416	209.2	146.7	
25	NR010625	440	220.9	154.9	



えぼしロック ボタンボルト

FUJIYAMA LOCK BUTTON BOLT

～湘南 茅ヶ崎にあるえぼし岩と同様の三角穴リセス形状。専用工具での締結・解除になります。



ステンレスA2

	M3	M4	M5	M6
dk	5.7	7.6	9.5	10.5
k	1.65	2.2	2.75	3.3
ドライバーサイズ	3	4	5	6



ステンレス		¥/本			
サイズ	製品コード	バラ	小箱(100本)	小箱10箱以上	基準梱包
M3x6	EL010306	73	36.1	26.8	100本
8	EL010308	73	36.2	26.8	
10	EL010310	75	37.2	27.5	
12	EL010312	78	39.0	28.8	
16	EL010316	82	40.9	30.2	
20	EL010320	92	46.0	34.0	
M4x6	EL010406	76	37.6	27.8	
8	EL010408	76	37.7	27.9	
10	EL010410	78	38.8	28.6	
12	EL010412	82	40.6	30.1	
16	EL010416	86	42.6	31.5	
20	EL010420	99	49.4	36.6	
M5x10	EL010510	106	52.6	38.9	
12	EL010512	110	54.6	40.4	
16	EL010516	118	58.6	43.3	
20	EL010520	128	64.0	47.2	
25	EL010525	138	69.0	51.0	
M6x8	EL010608	126	63.0	46.6	
10	EL010610	127	63.2	46.7	
12	EL010612	127	63.4	46.9	
16	EL010616	143	71.2	52.6	
20	EL010620	156	77.7	57.5	
25	EL010625	177	88.5	65.4	

ステンレス 黒染め		¥/本			
サイズ	製品コード	バラ	小箱(100本)	小箱10箱以上	基準梱包
M3x6	EL010306 BK	140	70.0		100本
8	EL010308 BK	140	70.0		
10	EL010310 BK	152	76.0		
12	EL010312 BK	160	79.8		
16	EL010316 BK	160	85.0		
20	EL010320 BK	196	98.0		
M4x6	EL010406 BK	144	72.0		
8	EL010408 BK	145	72.5		
10	EL010410 BK	152	76.0		
12	EL010412 BK	157	78.5		
16	EL010416 BK	164	82.0		
20	EL010420 BK	200	100.0		
M5x10	EL010510 BK	184	92.0		
12	EL010512 BK	189	94.5		
16	EL010516 BK	201	100.2		
20	EL010520 BK	230	115.0		
25	EL010525 BK	248	124.0		
M6x8	EL010608 BK	224	112.0		
10	EL010610 BK	226	113.0		
12	EL010612 BK	227	113.5		
16	EL010616 BK	254	127.0		
20	EL010620 BK	262	131.0		
25	EL010625 BK	290	145.0		

※ナイロック加工は別途見積いたします。


湘南茅ヶ崎海岸 えぼし岩
 えぼしロックは、えぼし岩と同様の三角穴リセス形状で、ロックは岩のロックと締結のロックを掛け合わせしま





5-ロブ梅花(5-ロブバイカ) ボタン頭 ~梅の花をモチーフにした新商品「5-ロブ梅花」でセキュリティ効果UP!

SAKURA LOCK



ステンレスA2

	M3	M4	M5	M6	M8
dk	5.7	7.6	9.5	10.5	14
k	1.63	2.2	2.75	3.3	4.4
ドライバーサイズ	3	4	56	56	8



ステンレス		¥/本			基準梱包
サイズ	製品コード	バラ	小箱(100本)	小箱10箱以上	
M3x6	BK010306	72	35.6	23.7	100本
8	BK010308	72	35.6	23.8	
10	BK010310	74	36.6	24.4	
12	BK010312	77	38.3	25.6	
16	BK010316	81	40.1	26.8	
20	BK010320	91	45.3	30.2	
M4x6	BK010406	74	37.0	24.7	
8	BK010408	75	37.1	24.7	
10	BK010410	77	38.2	25.5	
12	BK010412	80	40.0	26.7	
16	BK010416	84	42.0	28.0	
20	BK010420	98	48.6	32.4	
25	BK010425	103	51.4	34.3	
30	BK010430	112	56.0	37.3	
40	BK010440	127	63.4	42.3	
M5x8	BK010508	103	51.5	34.4	
10	BK010510	104	51.7	34.5	
12	BK010512	108	53.7	35.8	
16	BK010516	116	57.6	38.4	
20	BK010520	126	62.8	41.9	
25	BK010525	136	67.9	45.3	
30	BK010530	152	75.6	50.4	
35	BK010535	168	83.9	56.0	
40	BK010540	185	92.2	61.5	
50	BK010550	231	115.1	76.7	
60	BK010560	276	137.9	91.9	
M6x8	BK010608	124	61.9	41.3	
10	BK010610	125	62.1	41.4	
12	BK010612	125	62.4	41.6	
16	BK010616	140	70.0	46.7	
20	BK010620	153	76.4	50.9	
25	BK010625	174	86.9	58.0	
30	BK010630	185	92.5	61.7	
40	BK010640	221	110.3	73.6	
50	BK010650	277	138.2	92.2	
M8x10	BK010810	249	124.4	83.0	
12	BK010812	250	124.9	83.3	
16	BK010816	252	125.8	83.9	
20	BK010820	283	141.2	94.1	
25	BK010825	313	156.5	104.4	
30	BK010830	350	174.7	116.5	
40	BK010840	394	196.9	131.3	
50	BK010850	477	238.1	158.7	

ステンレス 黒染め		¥/本			基準梱包
サイズ	製品コード	バラ	小箱(100本)	小箱10箱以上	
M3x6	BK010306 BK	140	70.0		100本
8	BK010308 BK	140	70.0		
10	BK010310 BK	142	71.0		
12	BK010312 BK	146	73.0		
16	BK010316 BK	164	82.0		
20	BK010320 BK	196	98.0		
M4x6	BK010406 BK	144	72.0		
8	BK010408 BK	144	72.0		
10	BK010410 BK	146	73.0		
12	BK010412 BK	162	81.0		
16	BK010416 BK	170	85.0		
20	BK010420 BK	198	99.0		
25	BK010425 BK	202	101.0		
30	BK010430 BK	220	110.0		
40	BK010440 BK	248	124.0		
M5x8	BK010508 BK	202	101.0		
10	BK010510 BK	204	102.0		
12	BK010512 BK	216	108.0		
16	BK010516 BK	220	110.0		
20	BK010520 BK	244	122.0		
25	BK010525 BK	266	133.0		
30	BK010530 BK	280	140.0		
35	BK010535 BK	316	158.0		
40	BK010540 BK	344	172.0		
50	BK010550 BK	396	198.0		
60	BK010560 BK	424	212.0		
M6x8	BK010608 BK	220	110.0		
10	BK010610 BK	224	112.0		
12	BK010612 BK	224	112.0		
16	BK010616 BK	266	133.0		
20	BK010620 BK	284	142.0		
25	BK010625 BK	320	160.0		
30	BK010630 BK	344	172.0		
40	BK010640 BK	380	190.0		
50	BK010650 BK	426	213.0		
M8x10	BK010810 BK	412	206.0		
12	BK010812 BK	412	206.0		
16	BK010816 BK	418	209.0		
20	BK010820 BK	440	220.0		
25	BK010825 BK	476	238.0		
30	BK010830 BK	494	247.0		
40	BK010840 BK	576	288.0		
50	BK010850 BK	680	340.0		


要
問
い
合
せ

※ナイロック加工は別途見積いたします。



5-ロブ梅花(5-ロブバイカ) サラ頭 ~梅の花をモチーフにした新商品「5-ロブ梅花」でセキュリティ効果UP!

SAKURA LOCK



ステンレスA2

	M4	M5	M6
dk	8	10	10.5
k	2.3	2.8	3.4



ステンレス		¥/本			基準梱包
サイズ	製品コード	バラ	小箱(100本)	小箱10箱以上	
M4x10	BK020410	86	43.0	37.0	100本
16	BK020416	100	50.0	41.0	
20	BK020420	108	54.0	43.0	
M5x10	BK020510	116	58.0	46.5	
16	BK020516	130	65.0	52.2	
25	BK020525	152	76.0	61.0	
40	BK020540	200	100.0	79.0	
M6x12	BK020612	124	62.0	50.0	
16	BK020616	142	71.0	56.5	
20	BK020620	158	79.0	63.0	
30	BK020630	174	95.0	82.0	
40	BK020640	252	126.0	102.0	
50	BK020650	300	150.0	123.0	

ステンレス 黒染め		¥/本			基準梱包
サイズ	製品コード	バラ	小箱(100本)	小箱10箱以上	
M4x10	BK020410 BK	196	88.0		100本
16	BK020416 BK	200	100.0		
20	BK020420 BK	218	109.0		
M5x10	BK020510 BK	220	110.0		
16	BK020516 BK	252	126.0		
25	BK020525 BK	282	141.0		
40	BK020540 BK	354	177.0		
M6x12	BK020612 BK	224	112.0		
16	BK020616 BK	272	136.0		
20	BK020620 BK	292	146.0		
30	BK020630 BK	345	174.0		
40	BK020640 BK	420	210.0		
50	BK020650 BK	436	218.0		

要
問
い
合
せ


※ナイロック加工は別途見積いたします。





六角ビット

HEX BIT for TRF



六角ビット

サイズ	製品コード	梱包	適応サイズ	六角対辺	1-49個	50個以上	100個以上
2	HE02B	1	M3	6.35	700	560	420
2.5	HE25B	1	M4	6.35	700	560	420
3	HE03B	1	M5	6.35	700	560	420
4	HE04B	1	M6	6.35	700	560	420
5	HE05B	1	M8	6.35	700	560	420
6	HE06B	1	M10	6.35	700	560	420
8	HE08B	1	M12	8	700	560	420
1/8"	HE18B	1	3.5	6.35	700	560	420
5/32"	HE532B	1	4.2/4.8	6.35	700	560	420

● マグネット付ドライバー(P30)を併せてご利用ください。

六角ロングビット


サイズ	製品コード	梱包	適応サイズ	六角対辺	1-49個	50個以上	100個以上
2	HE02B65	1	M3	6.35	900	720	600
2.5	HE25B65	1	M4	6.35	900	720	600
3	HE03B65	1	M5	6.35	900	720	600
4	HE04B65	1	M6	6.35	900	720	600

● 挿入部の溝が2ヶ所なので、各種電動・エアードライバーに装着可能です。



六角用L型レンチ

HEX KEY for TRF



サイズ	2	2.5	3	4	5	6	8	1/8	5/32
L1	50	56	63	70	80	90	100	66	70
L2	16	18	20	25	28	32	36	21	25


● L1,L2の長さは約の値です

サイズ	製品コード	梱包	適応サイズ	1-49個	50個以上	100個以上
2	HE02L	1	M3	700	490	350
2.5	HE25L	1	M4	700	490	350
3	HE03L	1	M5	700	490	350
4	HE04L	1	M6	700	490	350
5	HE05L	1	M8	700	490	350
6	HE06L	1	M10	700	490	350
8	HE08L	1	M12	700	490	350
1/8"	HE18L	1	3.5	700	490	350
5/32"	HE532L	1	4.2/4.8	700	490	350



ワンサイドリムーバル・ツール

ONE SIDE REMOVAL TOOL for TRF



	#410	#510	#610
φ	8	10	12
全長	170	180	190


サイズ	製品コード	梱包	適応サイズ	単価/個
#410	OW410	1	M3/M4/3.5/4.2	5,040
#510	OW510	1	M5/4.2/4.8	5,040
#610	OW610	1	M6	5,040

● ワンサイドネジの取り外しに使用する解除専用工具です。



十字ピン用ビット

HEX BIT for TRF




サイズ	製品コード	梱包	適応サイズ	六角対辺	¥/個		
					1-49個	50個以上	100個以上
#2	PH02B	1	M3/M4/M5	6.35	700	560	420
#3	PH03B	1	M6	6.35	700	560	420

● マグネット付ドライバー(P27)を併せてご利用ください。



6ロブ用ビット

6-LOBE BIT for TRF



全長25.4mm

サイズ	製品コード	梱包	適応サイズ	六角対辺	¥/個		
					1-49個	50個以上	100個以上
T-6	TX06B	1	M2	6.35	700	560	420
T-8	TX08B	1	M2.6	6.35	700	560	420
T-10	TX10B	1	M3/※1	6.35	700	560	420
T-15	TX15B	1	※2	6.35	700	560	420
T-20	TX20B	1	M4/※3	6.35	700	560	420
T-25	TX25B	1	M5/4.8	6.35	700	560	420
T-27	TX27B	1		6.35	700	560	420
T-30	TX30B	1	M6	6.35	700	560	420
T-40	TX40B	1	M8	6.35	700	560	420
T-45	TX45B	1	M10	6.35	700	560	420

※1...3.5ボタンタッピング

※2...3.5サラタッピング/4.2ボタンタッピング


※3...4.2サラタッピング

● マグネット付ドライバー(P30)を併せてご利用ください。



6ロブ用ロングビット

6-LOBE LONG BIT for TRF



6ロブ用ロングビット L=65mm

サイズ	製品コード	梱包	適応サイズ	六角対辺	¥/個		
					1-49個	50個以上	100個以上
T-6	TX06B65	1	M2	6.35	900	720	600
T-8	TX08B65	1	M2.6	6.35	900	720	600
T-10	TX10B65	1	M3/※1	6.35	900	720	600
T-15	TX15B65	1	※2	6.35	900	720	600
T-20	TX20B65	1	M4/※3	6.35	900	720	600
T-25	TX25B65	1	M5/4.8	6.35	900	720	600
T-30	TX30B65	1	M6	6.35	900	720	600

※1...3.5ボタンタッピング ※2...3.5サラタッピング/4.2ボタンタッピング ※3...4.2サラタッピング


● 先端マグネットつき。

● 挿入部の溝が2ヶ所なので、各種電動・エアードライバーに装着可能です。



6ロブ用L型レンチ

6-LOBE KEY for TRF



サイズ	T6	T8	T10	T15	T20	T25	T27	T30	T40	T45
L1	50	56	63	70	80	90	100	50	56	63
L2	16	18	20	25	28	32	36	16	18	20

● L1,L2の長さは約の値です

サイズ	製品コード	梱包	適応サイズ	¥/個		
				1-49個	50個以上	100個以上
T-6	TX06L	1	M2	700	490	350
T-8	TX08L	1	M2.6	700	490	350
T-10	TX10L	1	M3/※1	700	490	350
T-15	TX15L	1	※2	700	490	350
T-20	TX20L	1	M4/※3	700	490	350
T-25	TX25L	1	M5/4.8	700	490	350
T-27	TX27L	1		700	490	350
T-30	TX30L	1	M6	700	490	350
T-40	TX40L	1	M8	700	490	350
T-45	TX45L	1	M10	700	490	350

※1...3.5ボタンタッピング

※2...3.5サラタッピング/4.2ボタンタッピング


※3...4.2サラタッピング

◆専用工具



トライウィング用ビット

TRI-WING BIT for TRF



全長25.4mm

トライウィング用ビット L=25.4mm

¥/個

サイズ	製品コード	梱包	適応サイズ	六角対辺	1-49個	50個以上	100個以上
W0	TW00B	1	M2	6.35	700	560	420
W2	TW02B	1	M3	6.35	700	560	420
W3	TW03B	1	3.5	6.35	700	560	420
W4	TW04B	1	M4/4.2	6.35	700	560	420
W5	TW05B	1	M5/4.8	6.35	700	560	420
W6	TW06B	1	M6	6.35	700	560	420
W7	TW07B	1	M8	6.35	700	560	420

● マグネット付ドライバー(P30)を併せてご利用ください。

トライウィング用ロングビット L=65mm

¥/個


サイズ	製品コード	梱包	適応サイズ	六角対辺	1-49個	50個以上	100個以上
W2	TW02B65	1	M3	6.35	900	720	600
W3	TW03B65	1	3.5/4	6.35	900	720	600
W4	TW04B65	1	M4/4.2	6.35	900	720	600

● 挿入部の溝が2ヶ所なので、各種電動・エアードライバーに装着可能です。



ツー・ホール用ビット

2 HOLE BIT for TRF



全長25.4mm


サイズ	製品コード	梱包	適応サイズ	六角対辺	1-49個	50個以上	100個以上
#4	SP04B	1	M3	6.35	700	560	420
#6	SP06B	1	3.5	6.35	700	560	420
#8	SP08B	1	M4/4.2	6.35	700	560	420
#10	SP10B	1	M5/4.8	6.35	700	560	420
#14	SP14B	1	M6	6.35	700	560	420

● マグネット付ドライバー(P30)を併せてご利用ください。



ツー・ホールナット用ビット

2 HOLE NUT BIT for TRF




サイズ	製品コード	適応サイズ	単価/個
共通	SPNUTB	M6/M8/M10	2,100

● マグネット付ドライバー(P30)を併せてご利用ください。



ツー・ホールナット用ドライバー

2 HOLE NUT DRIVER for TRF




全長210mm

サイズ	製品コード	適応サイズ	単価/個
共通	SPNUTDR	M6/M8/M10	4,200



システム5用ビット

SYSTEM 5 BIT for TRF



全長50mm

材質:合金鋼

¥/個


サイズ	製品コード	梱包	適応サイズ	六角対辺	バラ
SF2	SF2B	1	M2/M2.3	6.35	1,890
SF3	SF3B	1	M2.5/M2.6	6.35	1,890

● 挿入部の溝が2ヶ所なので、各種電動・エアードライバーに装着可能です。



トライクル用ビット

TRICLE WITH PIN BIT for TRF



サイズ	製品コード	梱包	適応サイズ	六角対辺	¥/個		
0	TC03A	1	M3	6.35	1-49個	50個以上	100個以上
1	TC04A	1	M4	6.35	1,800	1,500	1,100
2	TC56A	1	M5・M6	6.35	1,800	1,500	1,100
2.5	TC08A	1	M8	6.35	1,800	1,500	1,100


サイズ	製品コード	梱包	適応サイズ	六角対辺	¥/個		
1	TC04B	1	M4	6.35	1-49個	50個以上	100個以上
2	TC56B	1	M5・M6	6.35	1,800	1,500	1,100
2.5	TC08B	1	M8	6.35	1,800	1,500	1,100

● マグネット付ドライバー(P30)を併せてご利用ください。



えぼしロック用ビット

FUJIYAMA LOCK BIT for TRF



六角対辺6.35mm(1/4") 全長32mm 三価クロメート

サイズ	製品コード	¥/個		
		1-49個	50個以上	100個以上
M3	EL03B	1,800	1,500	1,100
M4	EL04B	1,800	1,500	1,100
M5	EL05B	1,800	1,500	1,100
M6	EL06B	1,800	1,500	1,100




● マグネット付ドライバー(P30)を併せてご利用ください。



5-ロブ梅花専用ビット

SAKURA LOCK BIT for TRF




六角対辺6.35mm(1/4") 全長32mm 三価クロメート

サイズ	製品コード	¥/個		
		1-49個	50個以上	100個以上
M3	BK03B	1,900	1,800	1,400
M4	BK04B	1,900	1,800	1,400
M5・M6	BK56B	1,900	1,800	1,400
M8	BK08B	1,900	1,800	1,400

● マグネット付ドライバー(P30)を併せてご利用ください。

マグネット付 ドライバー

MAGNETIC DRIVER HOLDER for TRF



サイズ	製品コード	梱包	六角対辺	単価/本
1/4"(6.35)	HEXDR	1	6.35	2,100
5/16"(8)	HEXDR2	1	8	2,380

- ビットを差し替えて使用するドライバーです。
- 先端マグネットでビットを固定します。

TRF専用 オーダーメイド ツール

ORDER MADE TOOL for TRF

- T型ハンドル付工具などの特殊工具も製作いたします。
- 詳細はお問い合わせ下さい。



ORDER MADE TRF

- 特殊品の製作をいたします。

- ・ 止めねじ(ホーローセット)
- ・ 極小サイズねじ
- ・ 特殊リセス
- ・ 特殊ねじ部とのコンビネーション (プラスチック用ねじなど)



送料について

ご注文金額の合計が¥10,000未満の場合、送料¥500(税別)にて承ります。(但し北海道と沖縄は追加運賃が必要です。)
ご注文金額の合計が¥10,000以上の場合、送料は当社で負担いたします。
タイムサービス、バイク便などの時間指定便をご利用の場合は別料金となります。

返品・交換について

未開封、未使用の場合に限り、到着後1週間以内は返品・交換可能です。
返品・交換の場合の送料はお客様負担とさせていただきます。
※当社の責における品違い等の場合は、開封後も返品可能です。至急代替品を送付します。



ねじ締結の問題を解決!

締結.jp

締結部品の総合情報サイト 締結.jp  teiketsu.jp

〒550-0013 大阪府大阪市西区新町 4-7-11



0120-974-420